



Ernst Mayr Library  
Museum of Comparative Zoology  
Harvard University

2531

HARVARD UNIVERSITY

Moll.  
all  
455.2  
.M6  
1952



fac. 1-2 LIBRARY

OF THE  
DEPARTMENT OF MOLLUSKS  
IN THE  
MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY

*Gift of:*

**RICHARD I. JOHNSON**

2531

RICHARD L JOHNSON

*Office*  
Bookbinding Co., Inc.  
100 Cambridge St.  
Charlestown, MA 02129







CATALOGUS  
CONCHYLIIORUM

QUÆ RELIQUIT

D. ALPHONSO D'AGUIRRA & GADEA

COMES de YOLDI,

REGIS DANIÆ CUBICULARIORUM PRINCEPS, ORDINIS DANNEBROGICI  
IN PRIMA CLASSE & ORDINIS CAROLI TERTII EQVES.

SCRIPSIT

O. A. L. MÖRCH.

FASCICULUS SECUNDUS.

ACEPHALA.  
ANNULATA CIRRIPIEDIA.  
ECHINODERMATA.

HÆC CONCHYLIA PUBLICA AUCTIONE CALENDIS  
JUNIIS DIVIDENTUR.

---

HAFNIÆ.  
TYPIS LUDOVICI KLEINI.  
MDCCCLIII.

CATALOGUS

CONCHYLORUM

QUE REQUIRIT

D. ALPHONSO D'ALBUQUERQUE & CADEA

COMES DE YORUBA

MUSEUM HISTORICUM NATURALIUM MUSEI IMPERIALIS  
IN REGIA BIBLIOTHECA CAESAREA VINDOBONENSIS

SCRIPTIS

G. A. L. MÖRCH

REPERTORIUM

ACERATA

ACERATA CIBICATA

ACERATA CIBICATA

IN REGIA BIBLIOTHECA CAESAREA VINDOBONENSIS  
MUSEI HISTORICUM NATURALIUM

M. V. N. E.

IN REGIA BIBLIOTHECA CAESAREA VINDOBONENSIS

MUSEI HISTORICUM NATURALIUM



## Conditioner.

1.

Effecterne sælges i den Stand, hvori de ved Hammerslaget befindes, og efter den Tid er Incassator ikke længer ansvarlig for dem. Iövrigt maae Effecterne være afhentede senest 2 Dage, efterat Auctionen er tilendebragt.

2.

Kjöberne ere fritagne for Auctionsomkostninger.

3.

Incassator bekjendte, vederhæftige Kjøbere gives 6 Ugers Credit, Andre betale contant.

4.

Opraab skeer i Rigsbankpenge, og Betalingen erlægges til Undertegnede, boende i Stormgade Nr. 198.

Kjöbenhavn i April 1853.

**L. Nyegaard.**

## Bemærkninger.

**D**en første Talrække angiver det Nummer, hvorunder Arten eller Varieteten bortsælges, den anden Antallet af Exemplarerne, der opbydes enkeltviis

\* Betyder at Exemplaret er særdeles smukt, og aldeles uden Feil.

1. 2. 3. 4. 5. Angivrr at Exemplaret er mere eller mindre beskadiget.

De der ikke have noget Mærke ere i Almindelighed godt conserverede og uden nogen væsentlig Feil.

† Betyder at Arten kun forekommer fossil.

! Angiver at Exemplaret hidrører fra Forfatteren, der har benævnet Arten.

l. eller lg. Længde.

d. eller dm. Diameter.

m. Millimeter. 1 dansk Tomme er 26 millimeter.

---

Kammerraad Nygaard (Stormgade 198) og Catalogets Forfatter (Nyhavn Nr. 1) modtage Commissioner.

Auctionen afholdes paa Östergade Nr. 63, den 1ste Juni og følgende Dage Kl. 9.

## A C E P H A L A.

### Fam. Gastrochænidæ.

**Brechites Guettard.** (Clepsydra Meusch.  
Sch. Penicillus Brug. Verpa Bolt. Aspergillum  
Lam.)

- 1 2 penis (Serpula) L. Ind. or.  
Aspergillum javanum Lam.  
2 1 aquarius Burrow. 1815. —  
Aspergillum sparsum Sow.?

**Gastrochæna Spgl.** (Chæna Retz. Fistu-  
lana Lam.)

- 3 1 mumia Spgl. I. Philippin.  
Fistulana clava Lam.

**Rocellaria Fl. de Bellev.** (Gastrochæna Lam.  
Trapezium Blv.)

- 4 1 hians (Pholas) Ch. X f. 1678-79. I. Antill.  
Gastrochæna cuneiformis Phil.  
non Spgl.  
Fistulana rupestris Bosc. p. p.  
5 1 rostrata Spgl. —  
Pholas hians Ch. X. f. 1680-81.  
Gastrochæna callosa Phil. 1845.  
G. Chemnitziana d'Orb.

**Fam. Pholadaria.****Trib. 1 Teredinina.****Teredo L.****Uperotis Guettard.** (Guetera Gray.)

6 10 cucurbita (Vermiculus) Meuschen. Tranquebar.

Teredo clava Gm.

Teredo nucivorus Spgl.

Fistulana gregata Lam.

**Teredo L.** (Malleolus Gray.)

7 2 denticulatus Gray. Grönlandia.

Pholas teredo Fabr.

Teredo navalis Möller.

8 1 navalis L. Oc. europ.

T. navalis Sellii L. F. Sv.

T. batavus Spgl.

T. vulgaris Lam. 1801 p. p.

T. Sellii v. d. Hoeven.

9 1 norvagicus Spgl.

**Xylotrya Leach.**

10 2 Stutschburyi Leach. Gray. Oc. europ.?

Teredo navalis Spgl.

**Teredina Lam.**11 1 personata Lam. Grignon †**Trib. 2 Pholadina.****Pholas L.****Navea Gray.**12 1<sup>2</sup> nucivora O. Fbr. 1798. Ind. or.**Martesia Leach.**13 4 striata L. I. Antill.

Pholas pusillus (Browne) L.

Pholas clavata Lam.

**Dactylina Gray.** (Pholas L. Hypogæoderma Poli. Thoanoa vel Thovana Leach.)

14 3 dactylus L. Oc. europ.

**Talona Gray.**

15 1 explanata Sold. (teste Spgl.) Guinea.

Ph. candidus Ch. 8 f. 862.

Ph. clausa Gray.

**Pholas (L.) Gray.**

16 1 costata L. I. Antill.

**Zirphæa Leach.**

16 1 crispata L. Oc. europ.

**Fam. Mactracea.****Lutraria Lam.** (Chama Da Costa.)

17 1 magna Da Costa 1778. M. med.

Mactra oblonga Ch. 1782.

M. hians Pult.

L. solenoides Lam.

18 1 elliptica Lam. —

M. lutraria L.

**Labiosa Schmidt.** (Anatina Sch. Cypricia Gray.)

19 1 anatina Spgl. 1802. Brasilia.

Anatina pellucida Sch.

Mactra recurva Gray.

Lutraria papyracea Lam?

20 1 plicatella Lam. —

Mactra diaphana Anton?

**Mactra L.****Spissula (Gray) n.**

21 2 fragilis Ch. Brasilia.

M. brasiliana Lam.

M. ovalina Lam. teste d'Orb.

22 4 depressa Spgl. Guinea.

- 23 1 *rugosa* Helbling. Guinea.  
*Lutraria rugosa* Lam.
- Hemimactra Swson.**
- 24 1 *solidissima* Ch. I Terra nova.  
*M. gigantea* Lam.  
*M. procera* Soldr.
- 25 1 *ponderosa* Phil. Am. bor.  
*M. similis* Gray non Say.  
*M. grandis* Desh.  
*M. ovalis* Gould non Sow.
- 26 1<sup>3</sup> *solida* L. I. Færøe.
- 27 1 *subtruncata* Da Costa. M. germ.
- 28 10 (pulli) Öresund.
- 29 1 sp. Chile.
- Mulinia Gray,**
- 30 1 *typica* Gray Chile.  
*M. edulis* Pot & Mich. non King.
- 31 2 *Byronensis* Gray. —
- Papyrina nob.**
- 32 1 *alata* Spgl. 1802 Wood. Brasilia.  
*M. carinata* Lam.  
*M. striatula* „L“ Hanley.
- 33 2 *lævis* Ch. Tranquebar.  
*M. striatula* „L“ Spgl.  
*M. subplicata* Lam.
- 34 1 (minor.) —
- 35 3 *plicataria* L. (minor.) —  
*M. pellucida* Bolten.
- Oxyperas nob.**
- 36 1\* *triangularis* Lam. Africa.  
**Trigonella Da Costa.** (Mactra Gray.)
- 37 2 *violacea* Ch. Tranquebar.
- 38 1 *grandis* Lam. (non Gm.) ?



39 2 tumida Ch. Tranquebar.  
M. turgida Gm.

40 2 stultorum L. M. med.

41 1 corallina L. —

42 4 glabrata L. (Schr. Einl. t. 8. f. 1.) Ind. or.?

M. polita Ch. 6 f. 216-17.

43 4 nitida Spgl. 1786. Guinea.

M. corallina Ch. 6. 218-19 (non L.)

**Mactra L.** (Capisterium Meusch. Schizodesma Gray.)

44 1 Spengleri L. Cap.

Cardium personatum Martyn.

### **Fam. Myaria.**

**Mya L.** (Laternula Bolt.)

45 2 truncata L. Oc. europ.

46 2 arenaria L. —

**Anatina Lam. 1809.** (Auriscalpium Meg.)

47 1 anserifera Spgl. Ind. or.

Solen Spengleri Gm.

48 3 subrostrata Lam. —

Solen anatinus L.

Auriscalpium magnum Meg.

### **Pholadomya Sow.**

49 1 candida Sow. I. Tortola.

50 1/2 valva sinistra.

**Glycimeris Klein. Lam. 1799.** (Panopæa Menard.)

51 1 rugosa Bosc. M. med.

Mya glycimeris Born.

Panopæa Aldrovandi Menard.

**Cyrtodaria Daudin.** (Glycimeris Lam.)

- 52 2 siliqua Spgl. I. Terra nova.  
 Cyrtodaria incrustata Daudin.  
 Glycimeris incrassata Lam. 1801.  
 Mya picea Wood.

**Fam. Solenacea.****Solen L.****Fistula Mart. 1774.** (Solen L. Vagina Meg.)

- 53 3 zeylanensis Leach. Ind. or.  
 Vagina recta p. p. Megerle.  
 Solen truncatus Wood. Dillwyn.  
 S. Lamarckii Chenu. (Menke.)  
 S. intermedius Koch.
- 54 1. brevis Gray. Hanl. —  
 Vagina recta Meg. (Ch. f. 27.)  
 Solen vagina b. abbreviata Lam.  
 Solen Chemnitzii Chenu. (Mke.)  
 Solen vagina L.?
- 55 1 corneus Lam.? —
- 56 2 scalprum „Brod“ d'Orb. Brasilia.  
**Solenarius Dumeril.** (Solen Gray.)
- 57 1 marginatus Koch. Cap.
- 58 1 vagina (L.) Pennant. Lam. vix L. Oc. europ.  
 S. marginatus Pulteney.  
 S. rotundatus Spgl.  
 Hypogæa tentataculata Poli.
- Ensis Schum.** (Ensatella Swainson.)
- 59 2<sup>o</sup> siliqua L. Ulyssipone.  
 Hypogæa crinita Poli.



*Solen gladius* Bolten.

*S. ligula* Turt.?

60 1 *vaginoides* Lam. (non Phil.) N. Holl.

61 1 *macha* Molina. Chile.

*Solen gladiolus* Sow.

62 3<sup>2</sup> *ensis* L. (List. 411. f. 257. Ch. 6. f. 30.) Oc. europ.

*Ensatella europæa* Sws

*Ensis falcata* (Poli) p. p. Gray.

63 2<sup>3</sup> *magnus* Schum. Ch. 6. f. 29. I. Færøe.

*Solen ensis* var. a. Spgl.

*Ensis falcata* p. p. Gray.

64 1\* *Gaudichaudii* Chenu. Coquimbo.

**Solena Browne.**

65 1 *obliquus* Spgl. Portorico.

*Solen ambiguus* Lam.

**Cultellus Sch.**

66 1<sup>1</sup> *cultellus* L. Ind. or.

*Tellina cultriformis* Rumph.

67 1 *maximus* Gm. (lg. 65 m.) —

*Leguminum maxima* Ch. 6 f. 35.

*S. lacteus* Spgl.

*S. nicobaricus* Bolten.

*Cultellus magnus* Sch. (Solen)

Wood. Dw.

*S. planus* Lam.

**Siliqua Meg.** (Aulus Oken. *Leguminaria* Sch. *Solecurtoides* Desmoulins. *Machæra* Gould.)

68 3<sup>a</sup> *radiatus* L. Ind. or.

*Leguminaria costata* Sch.

69 1 *lucidus* Conr.? America centr.

70 1 *costatus* Say. Am. bor.

- 71 2 *minimus* Gm. ?  
*Leguminum minutissima* Ch.  
*Solen pellucidus* Spgl.  
*S. lenticula* Bolten.  
**Pharus Leach.** (*Ceratisolen* Forbes &  
Hanley.)
- 72 1 *legumen* L. Cagliari.  
**Tagelus Gray.** (*Siliquaria* Sch. Macha  
Gray.)
- 73 4 *bidentatus* Spgl. 1794 I. Antill.  
*S. bidens* Ch. XI. f. 1939.  
*S. divisus* Fabr. 1798 vix Spgl.  
*S. fragilis* Sol. Pult.  
*S. tenuis* Wood Sup.?
- 74 1 *acutidens* Brod & Sow. I. Loo-Choo.  
*S. Michaudii* Caillaud.
- 75 3 *rufus* (*Glycimeris*) Bosc. Peru.  
*Solen Dombeyi* Lam.  
*S. violaceus* Potiez & Michaud.
- 76 3 *gibbus* Spgl. I. Antill.  
*S. caribæus* Lam.  
*Siliquaria notata* Sch.  
*Baphia cœrulescens* Meuschen?  
**(Azor Leach.)**
- 77 1 sp. I. St. Jan.  
**Macha Oken.**
- 78 2 *strigilatus* L. M. med.
- 79 1 (minor.) —
- 80 1 *albus* Martyn? Cap?

**Glauconome Gray.**

- 81 1 *cerea* Reeve. Fl. Ganges.

**Fam. Nymphacea.****Asaphis Modeer.** (Capsa Lam. 1801.

Capsula Sch. Sanguinolaria Lam. 1818. Isarcha Gistel.)

82 2 dichotoma Anton. Ind. or.

Tellina anomala indiæ orientalis

Ch. vi f. 83. —

83 2 deflorata (Venus) L.

Tellina anomala Born. Ch. f. 82.

Venus versicolor Gm.

Corbula rosea Bolten.

Sanguinolaria rugosa (Capsa)

Lam.

84 1 var. Venus violascens Forskål. M. rub.85 8 coccinea (Cardium) Martyn. I. Antill.

Tellina anomala Ch. 6 f. 79-81

Bolten.

Corbula radiata Bolten.

Capsa rugosa var. Lam. Syst.

Sanguinolaria rugosa Blv.

Sanguinolaria rugosa var. 2 Anton.

**Solenotellina Blainville.**

(∩: Soletellina.)

86 2 rostrata (Solen) Spgl. Lam. Ind. or.

Solen diphos Ch. 6 f. 53. 54.

Soletellina radiata Blv.

Psammobia rostrata Dh.

87 1 n. sp. —

Sanguinolaria diphos Sow. Man.

f. 99?

88 1 chinensis Ch. XI. f. 1933. China.

Solen diphos chinensis Ch.

10 Solenotollina Sanguinolaria. Psammobia.

Solen violaceus Solandri Portl.

Cat.

89 1 diphos L. (Spgl.) Ind. or.  
Solen violaceus Lam.

90 1 rubra (Solen) Ch. 6 p 39 f. 55. M. rub.  
Solen tellinata Spgl.  
Solen roseus Gm. (Psammobia) Pfr.

**Psammotæa Lam.**

91 1 violacea Lam. Hanl. Ind. or.

**Sanguinolaria Lam. 1801.**

(Lobaria Sch.)

92 3 nivea (Solen) Ch. 6 p. 39 f. 56. I. Antill.  
Tellina rosea Gm. (Psammobia)  
Lam.

Solen sanguinolentus Gm.

Solen fucatus Spgl.

Tellina rubicunda Bolten.

Lobaria rosacea Sch. tab. 6

L. rosea p. 122.

93 1 var alba. —

94 1 achatina (Tellina) Spgl. Guinea?

95 1 flavicans (Psammobia) Lam. N. Holl.

96 1 sp. ? ?

**Gari Sch.** (Psammobia Lam.)

**Psammocola Blv.** (Azor Leach.)

97 2 vespertinum Gm. M. med.

Lux vespertina Ch.

Solen pictus Spgl.

Tellina albida L. Soland.

Solen vesperus. S. violaceus

Salis de Marchlins.

98 1 ferröense Ch. Oc. europ.

Tellina angulata Born. non L.

T. radiata Da Costa non L.

Baphia solaris Meuschen.

Tellina Bornii Gm.

Psammobia incarnata (Tellina)

L. Dh.

### **Gari Shum.**

99 1 amethysteum (Tellina) Ch. 6 f. 92 Ind. or.

Psammobia bipartita Phil.

### **Phylloda Schum.**

100 2 foliaceum (Tellina) L. —

Tellina cinnamea Martyn.

Phylloda aurea Shum.

### **Tellinides Lam.**

101 1 Hanleyi Mörch 1850. Ind. or.

T. timorensis Hanl. Sow. Thes. f.

172.

### **Homala Schum. (Omala.)**

102 4 triangularis Dh. Cap.

Tellina strigilata Spgl.

Tellina trilatera Gm.

Tellinides politus Sow.

### **Capsa Brug. (Gastrana Sch. Diodonta Dh.)**

Fragilia Dh.

103 1/2 polygona Ch. 6 f. 77. Africa.

T. multangula Gm.

### **Tellina L.**

#### **Macoma Leach.**

104 1 candida (Psammotæa) Lam. N. Holl.

105 4 truncata Jonas. Guinea?

T. angulata Mus. Upsal.

T. papyracea Spgl. excl. syn.

- 106 1 *nobilis* Hanley. I. Philippin.
- 107 2 *carinata* Spgl. apud Ch. 6 f. 88. Guinea.  
*T. tenuis ovalis* Ch.  
*T. psammotella* Lam.
- 108 2 *pellucida* Spgl. Africa.  
*Psammobia Cumana* Costa.  
*T. Costæ* Philippi.  
*T. plebeia* var. (Guinea) Hanl.
- 109 2 *constricta* (Solen) Brug. Brasilia.  
*Psammobia Cayennensis* Lam.
- 110 4 *baltica* L. Öresund.
- 111 4 var. Fennia.
- 112 5 *solidula* Pulteney (Soldr.?) Dania.  
*T. rubra* Da Costa.  
*T. carnaria* Pennant nou L.
- Peronæa Poli.*** (*Psammotella* Blv.)
- 113 5 *planata* L. Malta.  
*T. nivea* Ch. VI. p. 106 *T. flavescens* p. 80. f. 98.  
*T. complanata* Gm.  
*T. rudis* Spgl.  
(*Psammotella* Blv.)
- 114 3 *rufescens* Ch. 6 f. 97. Brasilia.  
*T. semiplanata* Spgl. apud Ch.  
*T. operculata* Gm.  
*T. opercularis* Sow.  
*T. purpura* Martyn.  
*Mytilus purpureus* Gm.
- Peronæoderma (Poli) n.*** (*T. polita* Poli.)
- 115 1 *punicea* Born. I. Antill.
- 116 3 *striata* Ch. —
- 117 1 —

**Musculus Martini 1774.**

- 118 5 radiata L. I. Antill.  
 119 4 var. T. unimaculata Lam. —

**Tellinella Gray.**

- 120 1 Antoni Philippi. —  
 121 2 interrupta Solander. —  
     T. Listeri Bolt. 1798.  
     T. maculosa Lam.  
 122 1 pulchella Lam. M. med.  
     T. rostrata Born.  
     T. virgata var. Ch. 6 f. 72.

\* \*

- 123 1 rostrata L. Tranquebar.  
     T. Spengleri Martini.  
     T. mæandrata Meuschen.  
     T. barbata Martyn.

- 124 3 virgata L. Ind. or.  
 125 1 marginalis Soldr. —  
 126 1 cruciata Spgl. —  
     T. staurella Lam.  
     T. crucigera (Lam.) Hanl. p. p.

- 127 3 var. —  
 128 2 var. —  
 129 1 rugosa Born. Ind. or.

- 130 2 (minor.) —  
 131 1 palatum Martyn? —  
 132 1 lingua felis L. —

**(Arcopagia Leach.)**

- 133 1<sup>1</sup> scobinata L. —  
 134 2 —  
 135 1 remies L. I. Nicobar.  
     T. sulcata Lam  
 136 2 fausta Soldr. I. Antill.



*T. remies* Born.

*T. lævis* Wood.

**Fabulina Gray.** (Tellinula Ch.)

- 137 1 *incarnata* L. M. med.  
     *T. squalida* Sold. Pult.  
     *T. depressa* Gm.
- 138 15 *tenuis* Da Costa. —
- 139 4 var. —
- 140 1 *lineata* Turton. Brasilia.  
     *T. striata* Mont. non Ch.  
     *T. brasiliana* Lam.
- 141 6 sp. ?
- 142 4 *fabula* Meuschen. Dania.  
     *Tellinula fragilissima* Ch. 6 f. 101.  
     *T. discors* Pult.  
     *T. vitrea* Gm.  
     *T. semistriata* Sold. Mtg.
- 143 3 *similis* Sow. I. Antill.
- 144 6 sp. ?
- 145 2 sp. ?
- 146 4 *exilis* Lam. Hanl. N. Hollandia.
- 147 1 *vulsella* Ch. (Hanl.) Ind. or.  
     *T. rostrata rosacea*. *Vulsella* Lin-  
     næi Ch.  
     *T. rostrata seu Vulsella* Ch. p.  
     113. f. 105.  
     *T. striosa* (Gronov) Meusch.  
     *T. javana* Meush. (Rumph. 45. L.)  
     *T. rostrata* Spgl. Lam. var. L.
- 148 2 *perna* Spgl. 1798. —  
     *T. rubescens* Martyn?  
     *T. rostrata flavescens* Ch. 6 f. 104.  
     *T. pallescens* Dlv.



**T. sulphurea** Lam.

- 149 1 var. rosea, radiis albis.
- 150 1 tongana Quoy & Gaimard. I. Tonga Tabu.
- 151 1 magna Spgl. (minor.) „I. Antill.“  
 T. acuta Wood.  
 T. elliptica Lam.
- 152 1 lævigata L. (Rumph. 45. I) Ind. or.  
 T. chloroleuca Lam.
- 153 3 lævis Ch. 6 p. 80. I. Antill.  
 T. lævigata L. Ch. 6 p. 120. f. 111.

**Scrobicularia** ( $\beta$ ) Sch. (Gari  $\beta$  Sch. Capsa Bosc.)

- 154 5 edentula Spgl. Ind. or.  
 T. angulata (L.) Ch. f. 74, 75.  
 T. angulosa Bolten.  
 Scrobicularia inflata Sch.  
 Lutraria tellinoides Lam.

**Strigilla** Turton. (Tellina Autt.)

- 155 2 senegalensis (Tellina) Hanley. Senegal.
- 156 5 carnaria L. I. Antill.  
 Lucina carnaria Lam.
- 157 2 Rombergii n. Brasilia.  
 Differt a præcedente t. fere duplo minore, postice acutiuscula; umbonibus candidis, utrinque radiis binis purpureis divergentibus. Lg. 15; alt. 14 m.

**Semele** Schum. (Amphidesma Lam.)

- 158 2 reticulata L. Ch. f. 118. I. Antill.  
 Lucina reticulata Lam.
- 159 3 var. —
- 160 1 var. —

(Amphidesma Lam.)

- 161 2 purpurascens (Venus) Gm.  
List. 303. 144. I. Antill.  
Amphidesma variegata Lam.

**Arenaria Meg.** (non L. Scrobicularia Sch.Lutricola Blv. Listera Turt. Lavignona Cuv.  
Trigonella Lovén.)

- 162 2 plana (Trigonella) Da Costa Oc. europ.  
Mya hispanica Ch.  
Mactra compressa Sol. (Lutraria) Lam.  
M. piperata Poiret.  
(Lutraria) Lam.  
Solen callosus Olivi.

**Fam Donacidae.****Mesodesma Dh.** (Paphia Gray.)

- 163 2 donacia (Mactra) Lam. Chile.  
Mesodesma donacina Reeve.  
M. cuneata Pot & Mich.  
Donacilla chilensis d'Orb.  
164 2 Jouresii Joannis. Am. bor.  
M. denticulata Gray?

**Donacilla Lam.**

- 165 2 cornea Poli. M. med.  
Donax plebeia Sold. Pult.  
Mtg. Dw.  
Donacilla Lamarckii Phil.  
Amphidesma donacilla Lam.

**Eryx Sws.**

- 166 2 striata (Mactra) Ch. 6 f. 222. 3. M. rub.  
Donax candida Spgl. (apud Schr.)  
Gm.

**Machæna Leach.**

- 167 1 novæZelandiæ (Mya) Ch. f. 19. 20. N. Zeland.  
 Mya australis Gm.  
 Mya atlantica Spgl.  
 M. Chemnitzii Ch.

**Sunetta Link.** (Cuneus Meg. Meroe Sch.)

- 168 20 scripta (Donax) L. Ind. or.  
 169 1 effosa Hanley —  
 170 4 meroe (Venus) L.  
 Cuneus costatus Megerle.  
 Meroe picta Sch.

**Donax L.** (Donacarius Dumeril.)**Hecuba Sch.** (Donax Scop.)

- 171 2 scortum L. Ind. or.  
 H. lamellaris Sch.  
 D. scrotum Oken. Ag. Gray.  
 173 2 (minor.) —

**Chion Scopoli.**

- 174 3 dentifera Hanley. Peru.  
 D. paytensis d'Orb?  
 175 1 var. —  
 176 2 radiata Valenciennes. —  
 177 5 denticulata L. Antill.  
 178 1 carinata Hanley. Peru.  
 179 1 variabilis Say. Am. bor.  
 180 5 rugosa L. Ind. or.?

**Latona Sch.**

- 181 5 cuneata L. Ind. or.  
 182 2 faba Ch. 6 f. 266. 67.  
 D. radians Lam.

**Heterodonax nob.** (Arcopagia d'Orb.)

- 183 3 himaculata (Tellina) L. I. Antill.

- 184 6 var. unicolor alba. I. Antill.
- 185 2 var. glauco-radiata. —  
Tellina sexradiata Lam.
- 186 2 var. radiis luridis. —
- 187 3 var. unicolor violacea. —
- Serrula Ch.** (Cuneus „Da C.“ Gray.)
- 188 2 serra Ch. 6 f. 251. 52. Cap.  
D. ringens Lam.
- 189 1 lævigata (Serrula) Ch. 6 f. 253. 54. M. med.  
D. trunculus Lam.  
Capsa trunculus Hanl.
- 190 2 (minor.) —
- 191 1 trunculus L. S. N. x. et Fv. Sv. M. germ.  
Cuneus vittatus Da Costa.  
Donax anatinum Lam.
- 192 1 semistriata Poli. —
193. 20 ænea nob. Tranquebar ?  
t. forma D. lævigatæ, parvula,  
compressiuscula, lutea, interne  
saturatiore, externe iridescente,  
interdum purpureo vel fusco  
radiata; margine interne denti-  
culato et unde tenuissime radi-  
atim striata, latere postico ter-  
tiam longitudinis partem supe-  
rante; margine lunulari arcuato,  
marg. ventr. postice inflexo.  
Lg  $7\frac{1}{4}$  m., alt.  $7\frac{1}{4}$  m.
- Capsella Gray.**
- 194 1 violacea (Tellina) Meuschen.  
(List. 384, 227.) M. med.  
Tellina vinacea Gm.  
T. variegata Gm. (Donax) Dh.

*T. polita* Poli.

*D. complanata* Montg.

***Iphigenia* Shum.** (Capsa Lam. Procos Gistel.)

195 4 *brasiliensis* Lam. Brasilia.

***Gomphina* nob.**

196 2 *undulosa* (Venus) Lam. N. Holl.

*Venus variabilis* Sow. Han!?

197 1 *donacina*. (Venus) Ch.?

*Venus donaciformis* aut.\*)

**Fam. Petricolidæ.**

***Coralliophaga* Blv.**

198 1 *lithophagella* (Cardita) Lam. ?

199 2 *dactylus* (Cardita) Brug. I. Antill.

*Chama coralliophaga* Ch.

*C. carditoidea* Blv.

*Cypricardia Hornbeckiana* d'Orb?

***Rupellaria* Fl. de Bellevu.**

(*Irus* Oken. *Venerupis* Lam.)

200 1 *irus* (Donax) L. M. med.

201 1 *carditoides* Lam. N. Holl.

202 1 sp. Chile?

203 1 sp. ?

***Trapezium* Mühlf.** (*Libitina* Sch. *Cypricardia* Lam.)

204 1 *rostratum* (*Cypricardia*) Lam. I. Philippin.

205 1 *vellicatum* Reeve. M. rub.?

***Saxicava* Fl. de Bellev.** (*Glycimeris* Sch. *Byssomya* Cuv. *Hiatella* Daud. *Pholeobia* Leach. *Didonta* Sch.)

206 4 *rugosa* (*Mytilus*) L. Dania.

\*) Fam. Gastrochænidarum nescio an sit hic melius inserenda.

*Mytilus pholadis* L.

*Saxicava grönlandica* P & Mich.

- 207 4 var. Grönlandia.  
208 1 antarctica Phil. Fret. Magellan.

**Petricola Lam.**

- 209 1 *pholadiformis* Lam. Am. bor.  
P. *fornicata* Say.  
210 1 *typica* (Choristodon) Jonas. I. Antill.  
211 2 *lithopaga* (Venus) Retz M. med.  
P. *sulcata* Lam. Syst.  
212 3 *monstrosa* (Venus) Ch. 7 f. 445-46. I. Nicobar.  
213 1 *lapicida* Ch. x. f. 1664. 5. I. Antill.  
P. *costata* Lam. Syst.

**Fam. Conchacea.**

**Venus (L) Lam.**

**Cuneus Da Costa.**

- 214 2 *geographica* Ch. M. med.  
215 4 *pullastra* Mtg. Wood. Norvegia.  
216 4 *decussata* L. M. med.  
217 2 sp. ?  
218 1 sp. ?  
219 2 *Bruguierii*? M. rub.  
220 1 sp. ?  
221 2 sp. Angora.  
222 2 *aurea* Gm. ?  
Chamæformis *amygdala* Meusch? M. med.  
223 1 *florida* Lam? ?  
224 4 *floridella* (Chione) Gray. 1838. Cap.  
V. *africana* Mühlf.  
V. *donacina* Mus. Paris. non Gm.

**Tapes Megerle.**

- 225 2 *litterata* L. Ind or

|                       |   |   |          |
|-----------------------|---|---|----------|
| <u>226</u>            | 2 | <u>nocturna</u> Ch.   | Ind. or. |
| <u>227</u>            | 1 | sp.   | —        |
| <u>228</u>            | 1 | <u>guttata</u> Meush. (Valentyn. 15 f. 19.)<br>V. <u>punctifera</u> Dh.                     | —        |
| <u>229</u>            | 1 | <u>punctata</u> Ch. 7 f. 436.<br>V. <u>punctifera</u> Lam.<br>V. <u>compunctata</u> Link.   | —        |
| <u>230</u>            | 2 | <u>adspersa</u> Ch. 7 f. 438<br>Paphia <u>guttata</u> Bolt.<br>Venus <u>conspersa</u> Link. |          |
| <u>231</u>            | 2 | <u>turgida</u> Lam.<br>V. <u>dorsata</u> Lam. }<br>V. <u>ovulæa</u> Lam. } Desh.            | —        |
| <u>232</u>            | 1 | sp.   | —        |
| <b>Pullastra Sow.</b> |   |   |          |
| <u>233</u>            | 4 | <u>undulata</u> Born.<br>V. <u>sulcaria</u> Lam. non Hanl.<br>V. <u>rimosa</u> Phil.        | —        |
| <u>234</u>            | 2 | <u>textrix</u> Ch.<br>V. <u>textile</u> Gm.   | —        |
| <u>235</u>            | 2 | <u>rotundata</u> L.<br>Cardium <u>coelatum</u> Martyn.<br>V. <u>papilionacea</u> Lam. ?     |          |
| <u>236</u>            | 1 | sp.   | China.   |
| <u>237</u>            | 1 | <u>lirata</u> Phil.   | —        |
| <u>238</u>            | 2 | sp.   | —        |
| <u>239</u>            | 1 | sp.   | —        |
| <u>240</u>            | 1 | <u>amabilis</u> Phil. ?   | —        |
| <u>241</u>            | 1 | <u>malabarica</u> Ch.<br>V. <u>gallus</u> Gm.   | Ind. or. |
| <u>242</u>            | 1 | sp.   |          |
| <u>243</u>            | 3 | <u>recens</u> Ch. ?   | —        |
| <u>244</u>            | 4 | <u>pinguis</u> Ch.  | —        |

- V. opima* Gm.  
*V. triradiata* Ch.  
*V. nebulosa* Ch.  
 245 3 *virginea* L. (Phil.) I. Philippin.  
     *V. callipyga* Lam.  
     *V. rivularis* Lam.  
     *V. vulvina* Lam.  
 246 1 var. *V. flammiculata* Lam. —  
 247 1 var.  
 248 2 var.  
 249 2 *Peronii* Lam. N. Holl.  
     *V. aphrodittoides* Lam. }  
     *V. conularis* Lam. } Dh.  
     *V. strigosa* Lam. }  
     *V. aphrodina* Lam. }  
 250 4 *striata* Ch. Ind. or.  
     *V. porcata* Bolten.  
     *V. tristis* Lam. }  
     *V. elegantina* Lam. } Phil.  
     *V. vermiculosa* Lam. }  
 251 4 *radiata* Ch. XI. f. 1971. non VI. M. rub.  
     *V. cordata* Forskål?  
     *V. flammea* Gm. Lam.  
**Cryptogramma nob.** (*Anomalocardia* Sch.  
     *Triquetra* Blv. non Kl.)  
 252 1 *subrugosa* Wood. Sow. Peru.  
     *V. triradiata* Anton.  
     *V. semisulcata* Mke.  
 253 4 *brasiliansa* Gm. (Bonan. f. 343.) Brasilia.  
     *V. flexuosa* (L.) d'Orb.  
 254 1 var. ? —  
 255 2 *squamosa* L. Ind. or.  
 256 4 *imprensa* Hanley. China.



**Chamelea Klein.** (Pectunculus Da C. 1776

Orthygia Leach.)

257 3 gallina L. M. med.

Pectunculus striatus Da Costa.

V. lusitanica Gm.

(Mercenaria Sch.)

258 3<sup>1</sup> mercenaria L. Am. bor.**Cytherea Bolt.**259 1 notata Say. (Gould.) —

V. præparea Say. Hanl.

V. obliqua Anton Wieg. A.

A. cyprinoides Anton. Verz.

260 3 Dombeyi Lam. Chile.

Chama-thaca Molina. d'Orb.

261 2 discors Sow. California.262 2 Chempitzii Hanl. —263 1 sp. —264 6 granulata Gm. I. Antill.

V. marica Ch.

Cytherea lavacrum Bolt.

**Timoclea Leach.**265 2 pectorina Lam. Brasilia.

V. elegans Gray.

**Circomphalus Klein.** (Clausina Brown

Clausinella Gray.)

266 2 peruviana Sow. Peru.267 1 dysera L. Guinea.

V. foliaceo-lamellosa Ch. 6 f. 295.

Chama aplustre pacis Meusch.

V. plicata Gm.

V. pacifica Bolten.

268 1 calophylla Phil. China.269 1 major? —

- 270 1 *lamellata* Bolten. Ind or.  
*Concha veneris orientalis* Ch. 279-81.  
*V. thiara* Dw.
- 271 1 sp. Ind. or.
- 272 1 *Berii* Gray. —  
*V. dysera* Ch. 6 f. 291. 292.
- (Chiona Megerle.)**
- 273 1 *gnidia* Brod & Sow. Peru.
- 274 2 sp. ?
- 275 6 *ziczac* L. S. N. X. I. Antill.  
*V. cancellata* L. S. N. XII.  
*V. cingenda* Dw.  
*V. dysera* (L.) d'Orb.
- 276 2 sp. Payta.
- 277 4 sp. —
- 278 5 *paphia* L. I. Antill.
- Omphaloclathrum Klein.** (Antigona Sch.  
*Dosina* Gray.)
- 279 2 *lamellaris* Sch. China.  
*V. cancellata* var. Ch. 6 f.  
306-7 — Pfr.  
*V. reticulata* var. 2 Lam.  
*Cytherea Lamarckii* Gray.  
*Venus subrostrata* Reeve.
- 280 1 *crenulata* Ch. „I. Antill.“  
*V. crenata* Gm.  
*V. subrostrata* Lam?  
*V. eximia* Philippi.
- 281 4 *pygmæa* Lam. I. Antill.
- 282 1 *Listeri* (*Dosina*) Gray. —  
*V. cancellata* Ch. 6 f. 304-5.  
*Chama persica* Meuch. (Petiv.  
18. 10.)

|     |                |  |            |
|-----|----------------|--|------------|
|     |                | <i>V. puerpera</i> var 2 Lam. Dh.      |            |
| 283 | 2              | minor.                                 | —          |
| 284 | 2              | var.                                   | —          |
| 285 | 2              | <i>puerpera</i> L.                     | Ind. or.   |
| 286 | 1              | <i>reticulata</i> L.                   | —          |
|     |                | <i>Gafrarium tellina</i> Bolt.         | —          |
|     |                | <i>V. corbis</i> Lam.                  | —          |
| 286 | 1*             | var. <i>umbonibus violaceis</i> .      | —          |
| 287 | 3              | <i>rugosa</i> Ch. Gm. (non L. Mantis.) | I. Antill. |
|     |                | <i>V. rugosa indiae orientalis</i> Ch. |            |
|     |                | 6 f. 303.                              |            |
|     |                | <i>V. rigida</i> Sol. Dilw.            |            |
| 288 | 1 <sup>1</sup> | <i>campechiensis</i> Gm.               | Brasilia.  |
| 289 | 2              | <i>verrucosa</i> L.                    | M. med.    |
| 290 | 1              | <i>rosalina</i> Rang.                  | Angora.    |
| 291 | 1              | <i>cincta</i> Ch. 6 f. 287.?           | ?          |

**Meretrix Lam. 1801. Cytherea Lam.**  
(*Nympha* Mart. Verz.)

**Circe Schum.**

|     |   |  |          |
|-----|---|--|----------|
| 292 | 1 | <i>scripta</i> L.                        | Ind. or. |
| 293 | 2 | var.                                     | —        |
| 294 | 1 | var.                                     | —        |
| 295 | 3 | <i>rivularis</i> Born.                   | —        |
|     |   | <i>Venus pectunculus</i> Mawe.           |          |
|     |   | <i>Cytherea sulcata</i> Gray.            |          |
| 296 | 3 | <i>divaricata</i> Ch. f. 316. Gm. Lam.   | —        |
|     |   | <i>Venus incrustata</i> Born. non. L.    | —        |
|     |   | <i>Chamæformis persicites</i> Meusch.    |          |
| 297 | 1 | var. <i>V. discors</i> Sngl. ap. Schröt. | —        |
| 298 | 6 | <i>pectinata</i> L.                      | —        |
|     |   | <i>Cardium nexile</i> Martyn.            |          |

- Gafrarium angulatum* Bolt.  
*Cytherea ranella* Lam.  
 299 2 var. *Gafrarium tumidum* Bolt. Ind. or.  
       *C. gibbia* Lam.  
 300 3 *Savignyii* Jonas. —  
       *C. pectinata* Lam. Enc. 271 f. 1?  
 301 1 var. *V. pectinata* var. Ch. 7  
       f. 418-19. —  
 302 2 var. —  
 303 1 var. —  
 304 3 *dispar* (Venus) Ch. XI. f. 1981-82. —  
       *C. muscaria* Lam.  
       *C. pulicaris* Lam. *C. mixta* Lam?  
 305 1 *C. varia* (Venus) Forsk. M. rub.  
       *V. callipyga* Born?  
       *V. castrensis* var. Ch. f. 376-77.  
       *V. lentiginosa* Ch. I. f. 1963-64.  
       *V. bicolorata* Ch. 1968-70.  
       *V. calliste* Gm.

***Lioconcha nob.***

- 306 1 *castrensis* L. Ind. or.  
 307 1<sup>2</sup> —  
 308 1<sup>3</sup> —  
 309 1\* *fulminea* Bolten. (Ch. 6 f. 369-70 —  
       *Cytherea ornata* Lam.  
 310 1/2 *polita* Bolten. Ch. 6 f. 371-72.) —  
       *C. sulcatina* Lam.  
 311 1 *ornata* Dilw. —  
       *V. castrensis* var. Ch. 6 f. 379-81. —  
       *V. pectunculus* Gm.?  
       *V. picta* Lam.  
 312 1 *implexa* (Cardium) Martyn. —

- C. tigrina* Lam.
- 313 1 sp. Ch. 6 f. 375 I. Luçon.
- 314 4 *hebræa* Lam. Brasilia.
- C. rubiginosa* Phil Philippin.
- 315 4 *affinis* Gm. Ch. 6 f. 353 54. I. Antill.
- C. læta* Lam. non L.
- 316 1 *modesta* Philippi.
- V. *Kingii* Gray.
- 317 1 *albida* (*Cardium*) Martyn. I. Mauritius.
- 318 1 *tumens* Gm. Senegal.
- Le Pitar Adanson.
- 319 2 *rostrata* Kock. Brasilia.
- Dione Gray 1847.** (*Venus* L. Meg.)
- 320 1 *lupanaria* Lesson. Peru.
- 321 2 *dione* L. I. Antill.
- 322 1 *minor*. —
- 323 2 *circinata* Born. Brasilia.
- 324 1\* *unicolor* Sow. Panama.
- 325 3 *purpurata* Lam. Brasilia.
- Callista Poli.** (*Paphia* Bolt. *Chione* Gray 1838.  
*Dione* Gray 1851.)
- 326 1 *erycina* L. Ind. or.
- V. *cedo nulli* Meusch.
- 327 1 var. *Cardium aquosum* Martyn? —
- 328 2 *chinensis* Ch. XI. f. 1976. —
- V. *pacifica* Dilwyn.
- 329 2 var. —
- 330 2 var. —
- 331 2 *chione* L. —
- Pectunculus glaber* Da Dosta.
- Chamæformis radiata* Meusch.
- 332 2 *jun.*
- 333 1 *aurantiaca* Sow. Panama.

- 334 1 squalida Sow. California.  
 335 3 maculata L. I. Antill.

*Cardium tigrinum* Martyn.

**Meretrix Lam.**

- 336 1 petechialis Lam. Enc. 268 f. 6. Ind. or.  
 337 4 inscripta (*Cardium*) Martyn. —

*Cardium virgulatum* Martyn.

*V. lusoria japonica variegata*

Ch. f. 344.

*V. japonica* Bolt.

*C. meretrix* Lam.

- 338 1 var. castanea Ch. 6 f. 352. —

- 339 4 impudica Ch. 347-8. —

*V. meretrix* L. S. N. X.

*V. meretrix* s. impudica Ch.

*Meretrix labiosa* Lam. 1801.

*C. impudica* Lam.

- 340 1 var. Ch. 6 f. 350. *Cardium nimbatum* Martyn. —

- 341 1 var. *V. impudica* Ch. f. 351. 49. —

*C. castanea* Lam.

- 342 1 ponderosa Schum. —

**Tivela Link.** (*Trigona* Meg.)

- 343 3 planulata Brod & Sow. 1829 Panama.

*Donax Lessoni* Desh.

- 344 3 tripla L. 1771. I. Antill.

- 345 3 mactroides Born. —

*C. corbicula* Gm. Lam.

**Dosinia Scopoli.** (*Arthemis* Poli. *Exoleta* Brown. *Asa* Leach. *Arctoe* Ris, *Taras* Ris.)

- 346 1 concentrica Born. Brasilia.

- 347 2 exoleta L. Brittainia.

*Cytherea albida* Bolt.

- 348 2 juvenis Ch. 6 f. 407 Ind. or.  
 V. juvenilis Gm. Phil.
- 349 1 variegata (V. exoleta) Ch. 7 f. 407. —  
 Cytherea histrio Gm. Gray.  
 C. obsoleta Bolten.  
 Artemis juvenilis var. Phil.
- 350 1\* Adansonii Phil. Senegal.
- 351 1 excisa Ch. 7 f. 400. 1. Tranquebar.
- 352 1 contracta (Arthemis) Phil. —  
 V. concentrica minor. Ch. 7 f. 403.

**Cyclina Dh.** (Mysia Leach. Lucinopsis Forb & H.?)

- 353 2 chinensis Ch. China.  
 Cyprina tenuistria Lam.

**Fam. Corbiculadæ.**

**Galatea Brug.** (Egeria Roissy. Potamophila Sow. Megadesma Bowd.)

- 354 1 reclusa (Venus) Ch. Guinea.  
 V. subviridis Gm.  
 V. hermaphrodita Gm.  
 V. fluminea Bolt.  
 V. paradoxa Born?

**Corbicula Meg.** (Cyrena Lam.)

**Geloina Gray.** (Corneocyclas Fér. Cyrenocyclas Ag.)

- 355 1 sumatrensis Sow. Ind. or.  
 356 1 sp. Sumatra.

**Corbicula Meg.**

- 357 2 sp. Ind. or.  
 358 2 similis Gray. Grif. A. K. China.  
 359 1 fluminalis (Tellina) Müll. Fl. Euphrat.  
 V. fluminalis Euphratis Ch. 6  
 f. 320.

„C. euphratica Fer!“

- 360 3 fluviatilis (Tellina) Müll. Ch. f. 321. China.  
 361 2 fluminea (Tellina) Müll. Ch. f. 322. 23. —

**Sphærium Scopoli.** (Nux Humph. Cyclas  
 Lam. Musculium Link. Cornea Meg.)

- 362 3 riviculum Leach. Germania.

**Pisidium C. Pfr.** (Pera Leach. Euglesia  
 Leach.)

- 363 1 amnicum (Tellina) Müll. Europa.  
 Cyclas obliqua Lam.

**Gnathodon Gray.** (Rangia Desm.)

- 364 2 cuneatus Gray. Am bor.

**Fam. Corbulacea.**

**Corbula Brug.** (Aloidis Meg.)

**Azara d'Orb.** (Potamomya Sow. Man. Hinds.)

- 365 1\* labiata (Mya) Maton. Brasilia.  
 C. ochreatea Hinds  
 C. nimbosea Hinds?  
 366 1 var? long. 40 m. —

**Corbula Brug.**

- 367 1 sulcata Lam. ?  
 368 2 operculata Phil. I. S. Crucis.  
 369 2 striata (Cardium) Walker. Öresund.  
 C. gibba Olivi?  
 Mya inæquivalvis Mont.  
 C. nucleus Lam.  
 370 1 mediterranea Costa. M. med.  
 C. parthenopea D. Chiaje.

**Ervilia Turton.**

- 371 4 nitens Turton. I. Antill.



**Lyonsia. Turt.** (Magdala Leach. Osteodesma. Dh. Pandorina Scacchi.)372 1 *striata* Bosc. M. med.

Pandora margaritacea Bosc. II.

p. 248. (excl. syn.) Roissy.

Pandora striée ib. pl. 14 f. 1.

Pandorina corruscans Scacchi.

(Lyonsia) Dh.

Pandora flexuosa Payr.

373 1 *norvegica* Ch. Oc. bor.

Amphidesma corbuloides Lam.

374 2 *arenosa* Möll. Grönlandia.375 1 *cuneata* (Anatina) Gray. Peru.**Pandora Brug.** (Calopodium Bolt.)376 1 *inæquivalvis* L. M. med.**Periploma Schum**377 2 *margaritacea* (Corbula) Lam. 1801. Brasilia.

P. inæquivalvis Sch.

Anatina trapezoides Lam.

An. trapezoidalis Blv.

Thracia tetragona Jonas.

**Thracia Leach.**378 1 *corbuloides* Deshayes. M. med.379 1 *myopsis* Bk. Grönlandia.**Fam. Lucinidæ.****Cyrenoida Joannis.** (Cyrenella Desh.)380 1 *Dupontiae* Joannis. Senegal.**Ungulina Daudin.**381 1 *rubra* Roissy.

U. couleur de laque Daudin.

U. oblonga Lam.

**Diplodonta Bronn.**

- 382 1 *semiaspera* Phil. St. Thomas.  
List. 239 81. Klein 10. f. 41?

**Cyclas Klein.** (Strigilla Gray 1851. Lucina Brug.)

- 383 4 *quadrisulcata* d'Orb. I. Antill.  
T. *divaricata* Ch. 6 f. 129.

**Loripes Poli.**

- 384 2 *lactea* (Tellina) L. M. med.  
(Anodontia Link.)  
385 1 *edentula* (Venus) L. Ind. or.  
386 4 *chrysostoma* Meuschen. I. Antill.  
List. 260 f. 96.  
V. *edentula* Ch 7 f. 427-29.  
Anodontia *alba* Link.

**Codakia Scopoli.** (Lucina Brug.)**Lucina Brug.** (Sch. Triodonta Gray.)

- 387 1 *borealis* L. Norvegia.  
L. *radula* Mtg. Lam.  
V *spuria* Lam.  
388 2 *jamaicensis* Spgl. (Ch. 7 f. 408.) I. Antill.  
389 1 (major.) —  
390 2 *pensylvanica* (Venus) L. —  
391 2 (minor.) —  
392 3 *aurantia* Desh. —  
V. *pensylvanica* Ch. f. 396.

**Cyrachæa Leach.** (Myrtea Turt.)?

- 393 1\* L. *muricata* (Tellina) Spgl. ap. —  
Ch. XI. f. 1945.  
Tellina *imbricata* Ch. XI. p. 207.  
Lucina *scabra* Lam.

- 394 1? pecten Lam. I. Antill.  
**Codakia Scop.** (ChamaMartini.Lentillaria Sch.)  
 395 1 tigerina L. I. Antill.  
     Cytherea tigerina Lam.  
 396 3 minor. —  
 397 1 punctata (Venus) L. —

**Gafrarium Bolten.** (Fimbria Meg. Corbis  
 Cuv. Idothea Sch.)

- 398 1\* fimbriatum (Venus) L. I. Antill.  
     I dothea perforata Sch.  
     Fimbria magna Meg.  
 399 1\* minor. —  
 400 1\* lamellosum (Corbis) Lam. Grignon †.  
     Concha fossilis Ch 6 f. 137. 38.

**Fam. Cardiacea.**

**Cardium L.**

**- Papyridea Sws.**

- 401 4 spinosum Meusch (List. 342 f. 179.) I. Antill.  
     Solen bullatus Ch. non L. Stp.  
     C. soleniforme Brug.  
 402 2 var. —  
 403 1 bullatum (Solen) L. (Stp.) Ind. or.  
     C. rugatum Meusch.  
     C. apertum sive hians Ch.

**Pectunculus Adanson.**

- 404 1 lima Spgl. 1786 (Sehröt.) —  
     C. costatum·indiae orientalis Ch.  
     C. asiaticum Brug. 1789.  
     C. lamellatum Spgl. 1799.  
 405 1 coronatum Spgl. 1786. —  
     C. fimbriatum Lam.

- 406 1 ringens Ch. Guinea.  
Le Mofat Adanson.
- Cardium L.**
- 407 1 costatum L. —  
(*Acanthocardia* Gray. *Isocardia* Kl. p. p. *Cerastes* Poli.)
- 408 2 aculeatum L. M. med.
- 409 2 echinatum L. —  
*C. muricatum* L. M. L. U. n. 35.
- 410 1 erinaceum Lam. —  
*C. tuberculatum* L. ?  
*C. spinosum* Sol. Dw. non Meusch.  
*C. echinatum* Brug.
- 411 1 var. ? —
- 412 2 rusticum L. —  
*C. tuberculatum* „L.“ Lam.  
*C. tuberculare* Sow.
- 413 2 multispinosum Sow. China.
- Cerastoderma. (Poli) nob.**
- 414 2 setosum Redfield. —
- 415 3 ciliatum Fabr. Grönlandia.  
*C. islandicum* Ch.
- 416 4 edule L. Dania.
- 417 2 elegantulum Bk. Grönlandia.
- Trachycardium nob. (Pectunculus Mart.)**
- 418 2 isocardia L. I. Antill.
- 419 2 muricatum L. —
- 420 2 leucostomum Born. —  
*C. marmoreum* Lam.
- 421 1 sp. ?
- 422 1 sp. ?
- 423 1 vimineum Martyn. China ?  
*C. elongatum* Brug ?

- 424 3 flavum L. (Spgl.) Ind. or.  
     C. rugosum Lam.  
     C. magnum Ch.

**Liocardium Sws.** (Lævicardium.)

- 425 1\* pectinatum L. Guinea?  
     C. æolicum Born.
- 426 2\* multipunctatum Sow. China.
- 427 1 brasilianum Lam. Brasilia.  
     C. Lamarekii d'Orb. 1846. non  
     Reeve.
- 428 3 citrinum Ch. I. Antill.  
     C. triste L.?  
     C. serratum Ch. non L.  
     C. hiatus Meuschen.  
     C. lineatum Gm.  
     O. lævigatum Lam.
- 429 2\* lævigatum L. (Reeve.) S. Thomas.  
     C. pristis Valenc. Enc. 299. f. 3.
- 430 1 sp. ?
- 431 1 oblongum Ch. (jun.) Africa?  
     C. flavum Born.  
     C. obsoletum Spgl.  
     C. sulcatum Lam.
- 432 1 crassum Gm. Lusitania.  
     C. serratum Lam.  
     C. norvegicum Spgl?

**Serripes Bk.** (Aphrodita Lea. Acardo Sws.)

- 433 3 grönlandicum Ch. Island.  
     Venus islandica Fabr.
- 434 2 (jun.) —

**Fragum Bolt.** (Hemicardium Sws.)

- 435 3 donaciforme Spgl. (apud Schröt) Tranquebar.  
     C. donaceum Spgl. Mgr.

- 436 1 medium L. I. Antill.  
 437 2 unedo L. I. Nicobar.  
 438 1 imbricatum Born. Ind. or.  
     *C. fragum* Lam. non L.  
 439 1 (minor.) —  
 440 1 hemicardium L. —  
     *C. tetragonum* Voigt.  
 441 1 auricula Niebuhr. M. rub.  
 442 1 retusum L. Ind. or.

**Hemicardia Klein.** (Spgl. *Corculum* Hebenstr.  
 Bolt. *Cor* Meusch. *Cat.* Leers. *Cardissa* Meg. Sw.  
*Isocardia* Ok. *Hemicardium* Cuv.)

- 443 1\* cardissa L. Ind. or.  
     *Cardissa alba* Meg.  
     *Cardissa spinosa* Sw.

444 1 (minor.)

**Pleurorhynchus (Phill.) Sws.**

- 445 1\* lithocardium L. (*Mantis. plant.*) Grignon †.  
     *Cardita avicularis* Lam. An.

**Fam. Chamacea.**

**Chama** L. 1758. (*Stola* Brown. *Globus* Kl. *Jat-  
 taronus* Adans. *Macerophyllum* Meusch. 1767.  
*Macerophylla* Mart. *Maceris* Modeer. *Psilopus*  
 Poli.)

- 446 2\* macerophylla Ch. I. Antill.  
     *Chama bicornis* L.  
     *Ch. imbricata* Lam. 1801.  
 447 3 var. sulphurea. —  
 448 2 var. purpurascens. —  
 449 1 monstrosa. —  
 450 1 brassica Reeve. I. Nicobar.  
     *Concha rupium* Ch. 7. f. 510—11.

- 451 1 *sordida* Reeve? Am. centr.  
 452 1 *multisquamosa* Reeve. Ind. or.  
 453 1 *ferruginea* Reeve. I. Antill.  
 454 1 *cristella* Lam. Ch. XI. f. 993. „Batavia.“  
 455 <sup>4</sup>/<sub>2</sub> *sarda* Reeve. I Antill.  
 456 1 *lazarus* L. ?  
     *C. damæ cornis* Lam.  
 457 2 *lobata* Brod. China.  
     *Ch. cancellata* Wieg.  
 458 2 *sinuosa* Brod. I. Antill.  
 459 <sup>3</sup>/<sub>2</sub> *lamellosa* Ch. Grignon.  
     *C. squamosa* Brander.  
     *C. iugosa* Brug.

**Arcinella Schum.**

- 460 1\* *arcinella* L. I. Antill.  
     *A. spinosa* Schum.  
 461 1 (minor.) —

**Actinobolus Klein.** (Cardita Brug. Lam.)**Venericardia Lam.**

- 462 2 *imbricatus* (Venus) Ch. 6. f. 314. Grignon †.

**Actinobolus Kl.** (Cardissa Ok. Cardiocardites Blv. Agarja Gray.)

- 463 2\* *ajar* Brug? Senegal.  
 464 1 *rostratus* (Venus) Gm. M. med.  
     *Cardita sulcata* Brug.  
     *C. antiquata* Poli. Lam. non L.  
 465 1\* *australis* Gray. N. Holl.?  
     *Venericardia Tankervillii* Wood.  
 466 2 *laticostatus* (Cardita) Sow. non  
     Pusch. Panama.  
     var. *Cardita tricolor* Sow.  
 467 1 sp. ?

**Glans Megerle.**

468 1 trapezia L. M. med.

**Beguina Bolten.** (Cardita Lam.)**Mytilocardita Anton**

469 2 calyculata L. —

Cardita sinuata Lam.

470 1\* variegata (Cardita) Brug. M. rub.

**Beguina Bolten.** (Ch. semiorbiculata L.) Mytilocardia Blv. Jesonia Gray.)

471 1 crassicostata Lam. Senegal.

Cardita calyculata Lam.

**Cardita Brug** (Glossus Poli. Isocardia Lam.)**Buccardium Meg.**

472 1 humana (Cardium) L. S. N. x. M. med.

Chama cordiformis L. Mus. Ulr.

Chama cor L. S. N. XII.

Bucardia communis Meg. Sch.

Isocardia globosa Lam.

473 1 minor.

**Isocardia** (Lam.) n.

474 5 vulgaris (Isocardia) Reeve. China.

475 1\* Lamarckii Sow. —

**Arctica Sch.** (Nympha Mart. Verz. Pectunculus Da Costa. Cyclas Link. Cyprina Lam.)**Asmidia Gistel.)**

476 3 islandica (Venus) L. Island.

3 (juv.) —

**Astarte Sow** (Crassina Lam. Triodonta Sch.)

477 2 semisulcata Leach. Grönland.

Crassina scotica Gray.

Astarte corrugata Brown.



477 var. *Venus borealis* Ch. 7 f. 412. Phil. Grönland.  
*A. islandica* Desh.

478 8 elliptica Brown. —  
*Venus borealis* Ch. 7 f. 413.  
*Venus cruentata* Gm?  
*V. semisulcata* Möller.

479 1 *scotica* Mat & Rak. Norvegia.  
*A. danmoniensis* jun. Forb. &  
 Hanl.

480 1 sulcata Da Costa.  
*Venus danmonia* Mont.  
*Crassina danmoniensis* Lam.  
*Cr. crasatellée* Chenu Cours elem.

### Nicania Leach.

481 8 striata Leach. Grönlandia.

### Crassatella Lam. (Paphia Lam.)

482 1 plumbea (Venus). Ch. Grignon. †  
*Venus ponderosa* Gm.  
*C. tumida* Lam.

483 1<sup>1</sup> *antillarum* Reeve. I. Margarita.  
*C. rostrata* Lam?

484 1 decipiens Reeve. N. Holl.

485 1 (minor.) —

486 1/2 sp. Grignon?

### Fam. Arcacea.

#### Arca L.

#### Cibota Browne. (Daphne Poli. Navicula Blv.)

487 1\* *pacifica* Sws. (Byssosarca Sw.) Peru.

488 2 Noæ L.? I. Ferro.

489 1 *ventricosa* Lam. (Ch. 7. f. 530.) Guinea.

490 1 occidentalis Phil. I. Antill.

491 1 var? —

- 492 2 *navicularis* Brug. Ind. or.  
 493 1 sp. ?  
 494 2 *subquadrangula* Dkr. Ind. or.  
 495 2 *umbonata* Lam. (List. 367. f. 207.) I. Antill.  
 496 1 sp. —

**Daphnoderma (Poli.) nob.**

- 497 5 *domingensis* Lam. (List. 233. f. 67.) —  
*Arca angulata* Meusch. p. p.

**Barbatia Gray.**

- 498 2 *Listeri* Phil. (List. 231. f. 65.) I. Antill.  
*A. granulata* Meusch. p. p.  
 499 3 *fusca* Brug. Ind. or.  
*Amygdalum frixum* Ch. 7. f. 534.  
*Arca bicolor* Ch.  
*A. amygdalum tostum* Bolt.  
*A. amygdalum* Link.

- 500 4 (minor.) —  
 501 2<sup>1</sup> *setigera* Reeve. M. rub.

**Lithoarca Gray.**

- 502 2 *foliata* Forsk. —  
*A. nivea* Ch. 7. f. 538.  
*A. ovata* Gm.  
 503 1 var? —  
 504 1 *candida* Helbling. I. Antill.  
 505 1 *velata* Sow. I. Lord Hood.  
 506 1 *obliquata* Gray. „Campeche“.  
 507 1 (minor.) —

**Parallelepipedum Klein** (Trisidos Bolt.

Trisis Oken.)

- 508 2 *semitorta* Lam. Ind. or.  
 509 2 *torta* Stp. 1850. China.  
*A. tortuosa* Blv. t. 65. bis. f. 1.  
 Burrow. Elem. t. 8. f. 4. — Mawe  
 t. 13. f. 3.

**Scapharca Gray.**

- 510 2 indica Gm. Ind. or.  
     A. indiaë orientalis Ch. 7. f. 543.
- 511 1\* rhomboidalis Ch. 7. f. 552. —  
     A. inæquivalvis Brug.
- 512 1\* brasiliana Lam. I. S. Crucis.
- 513 1 rhombea Born. I. S. Thomas.
- 514 1 pexata Say. Am. bor.  
     A. ovalis Brug.  
     A. campechiensis Gm.  
     A. americana Wood.

**Anadara Gray.**

- 515 2 uropygimelana Bory. Enc. 307. f. 2. Ind. or.  
     A. holoserica Reeve.
- 516 1 scapha Meusch. —
- 517 1 var? —
- 518 1 sp —
- 519 2 natabilis Bolten. Ch. 6. f. 549. I. Antill.  
     A. Deshayesii Hanl. Reeve.
- 520 2 antiquata L. —
- 521 1 sp. —

**Anomalocardia Klein.**

- 522 3 granosa L. Ind. or.

**Senilia Gray.**

- 523 2 senilis L. Guinea.  
     A. cor Meuschen.  
     A. grandæva Bolten.

**Cucullæa Lam.**

- 524 2 concamerata Martini. Ind. or.  
     C. auriculifera Lam.  
     A. cucullata Ch.  
     A. cucullus Gm.

**Axinaea Poli.** (Glycimeris Da Costa. Pectunculus Lam.)

- 525 2 violascens Lam. M. med.  
 Arca pallens L.
- 526 2 pilosa L. —
- 527 1 glycimeris L. Brittan.
- 528 3 undata L. I. Antill.  
 Pectunculus lineatus Reeve.
- 529 2 decussata L. —  
 P. pennaceus Lam.

**Pectunculus Lam.** (non Adans.)

- 530 1 pectinata Gm. —  
 Arca costata Meusch. Gualt. 72.H.  
 A. pectunculus minor Ch. 7.f. 470.1?  
 P. minor d'Orb.
- 531 1 sp. Brasilia.
- 532 1 pectunculus L. Ind. or.  
 P. subauritus Lam. Syst.  
 P. pectiniformis Lam.
- 533 1 nodosa Reeve. —

**Fam. Nuculacea.****Solenomya Lam.** (Solemya.)

- 525 1 solen Salis Marchlins. M. med.  
 Tellina togata Poli.  
 S. mediterranea Lam.

**Yoldia Möller.** (Lembulus „Leach“ Gray 1825.)

- 526 2 arctica (Nucula) Gray. Grönlandia.
- 527 1 pygmæa Münster. —  
 Nucula gibbosa Smith.  
 Leda tenuis Jeff.  
 Nucula lenticula Möll.

**Nuculana Link.** (Leda Sch. Nucula Lam.)

- 528· 3 pernula Müll. Sin. Codan.  
     Arca rostrata Mart. Lam.  
     A. Martinii Bolt.  
     Nucula fluviatilis Sow.
- 529· 4 buccata Stp. Grönlandia.  
     Nucula Jacksonii Gould?
- 530· 15 minuta (Arca) Müll. —  
     Nucula parva Sow.

**Nucula Lam.** (Polydonta Mühlf.)

- 531· 20 inflata Hancock. —  
     N. tenuis Möller.  
     N. nitida Sow?

**Trigonía Brug.** (Lyriodon Sow.)

- 532· 1\* margaritacea Lam. N. Holl.  
     T. pectinata Lam.

**Fam. Nayadea.**

**Triquetra Klein.** (Prisodon Sch Hyria Lam.)

- 533· 1<sup>1</sup> obliqua (Prisodon) Sch. Fl. Solimoe.  
     Hyria avicularis Lam.
- 534 1 corrugata (Hyria) Lam. Fl. Parana.

**Castalia Lam.** (Prisodon  $\beta$  Sch.)

- 535 1\* cordata (Mya) Humphr. Brasilia.  
     Prisodon truncatus Sch.  
     Castalia ambigua Lam.

- 536· 1\* (minor.)

**Unio Retz. Autt.**

**Truncilla Rafinesque.**

- 537 1 triqueter Raf. Fl. Ohio.

*U. triangularis* Barnes.

*U. formosus* Lea.

***Orthonymus* Agassiz.**

538 2 *cylindricus* Say. Fl. Ohio.

*U. naviformis* Lam.

***Tritogenia* Ag.**

539 1 *verrucosus* Raf. —

*U. tuberculatus* Barnes.

*U. pustulata* Sws. Treat. p. 271.

***Quadrula* Raf. (Theliderma Sw.)**

540 1 *asper* Lea. —

541 1 *turgidus* Lea. —

542 2 *nodosus* Barnes. —

543 1 *metanever* Raf. —

544 1 *pustulosus* Lea. —

545 1 var. —

***Cyprogenia* Ag.**

546 1 *stegarius* Raf. Am. bor.

*U. irroratus* Say.

***Obovaria* Raf.**

547 1 „orbicularis.“ —

548 1 *torsus* Raf. —

*U. retusus* Lam.

549 1 *rotundatus* Lam. Wood Supp. —

550 2 *circulus* Lea (t. jun.) —

***Pleurobema* Raf. (Syntoxia Raf.)**

551 1 *mytiloides* Raf. —

*U. pyramidatus* Lea.

552 1 *coccineus* Hildr. apud Lea. —

*U. catillus* Conrad?

***Scalenaria* Raf.**

553 1 *scalenarius* Raf. —

**Dysnomia Ag.**

- 554 1 gibbosus Raf. Am. bor.  
     U. perplexus Lea ♂.  
     U. obliquus Lam. (Pot. & Mich.)

**Rotundaria Raf.**

- 555 1 cælatus Conrad. —  
 556 1 sp. —

**Crenodonta Schlüter** (Bariosta Raf ? Complanaria sect. 3 Ag.)

- 557 1 plicatus Say. (jun.) —  
     Proptera undulosa Raf. teste Val.  
     U. peruviana Lam.

**Complanaria Sws.** (Alasmodonta Autt.)

- 558 1 complanatus Barnes. (Say ?) —  
     Compl. gigas Sws.

**Metaptera Raf** (Proptera Raf. Lymnadia Sws.)

- 559 1 megapterus Raf. —  
     Symphynota alata Say. Lea.  
 560 1 (minor.) —  
 561 1 latissimus Raf. Am. bor.  
     U. Poulsoni Conrad.

**Lampsilis Raf.** (Aeglia Sws.)

- 562 2 ovatus Say. ♂ —  
 563 1 ochraceus Say. —  
 564 2 cariosus Say. —  
     U. ovata Val.  
     U. ventricosus Barnes. cfr.  
 565 2 — —  
 566 1 virginianus Lam.  
     Mya anatina Meush. Mus.  
     Gronov. p. 93.  
     Mya radiata  $\beta$  Gm. (List. 132. 7.)  
     U. radiata Lam.

- U. oblongata Wood.
- 567 1 siliquoides Barnes. Am. bor.
- Elliptio Raf.** (Cunicula Sws.)
- 568 1 fasciolaris (Ellipsaria) Raf. —
- U. phaseolus Hildr.
- U. planulatus Lea.
- 569 1 ligamentinus Lam. ♂.
- U. crassus Say non Retz.
- U. crassidens var. c. Lam.
- U. ellipticus Barnes.
- U. suborbiculatus Hildr.
- 570 1 ♂ U. abruptus Say. —
- U. cyclops Raf.
- 571 1 maculatus Conrad. —
- 572 1 niger Raf. —
- U. violaceus Spgl.?
- U. crassidens b. Lam.
- U. cuneatus Barnes.
- 573 1 carolinensis Bosc. Am. bor.
- U. arctatus Conr.
- 574 2 dilatatus (Eyrnyia) Raf. —
- U. nasutus Lam. non Say.
- U. gibbosus Barnes.
- 575 2 purpureus Say.
- U. complanatus Soldr.
- U. purpurascens Lam.
- 576 1 var.?
- Eurynia Raf.** (Legumia Sws.)
- 577 1 lanceolatus Lea. Am bor.
- 578 2 teres Raf. —
- U. anodontoides Lea.
- 579 2 nasutus Say. —
- U. rostratus Val.



**Diplodon Spix?**

580 1 parallelepipedum Lea. Fl. Plata.

**Mysca Turton.**

581 7 tumidus Retz. Europa.

582 1 sp. ?

583 5 pictorum L. Europa.

**Potamida Sws.**

584 1 reniformis Schmidt. Lac. Klagenf.

585 1 crassus Retz. Scania.

U. consentaneus Ziegler.

586 1 littoralis Lam. 1801. Gallia.

Mya rhomboidea Schr. 11. f. 3?

587 1 Fellmanni Dh. Marocco ?

**Rhipidodonta nob.**

588 1 paranensis Lea. var. Fl. Plata.

**Hyridella Sws.**

589 1 australis Lam. (Phil.) N. Holl.

**Niæa Sws. 1837.** (Iridea Sws. 1840.)

590 3 multistriatus Lea. Brasilia.

U. psammactinus Bronn.

Diplodon ellypticum Spix?

591 1 auratus Sws. I. Chiloe.

592 1 chilensis Gray. Chile.

593 1 araucanus Philippi.

594 1 sp. „N.Zelandia.“

595 1 niloticus <sup>de</sup> aillaud. Fl. Nilus.

**Naiia Sws.**

596 2 corrugatus (Unio) Müll. Tranquebar.

Bechäft. Berl. Gesell. IV. p. 35.

597 2 spurius(Mya)Gm.Schr.Einl. t.7. f.8. —

an var præcedentis?

598 3 testudinarius Spgl. —

U. marginalis Lam.

- 599 2 *ægyptiacus* Caillaud. Fl. Nilus.  
***Baphia Meusch. 1787.*** (Margaritana Sch. Unio  
sect\* Retz. Danalis. Damalis. Damaris. Leach.)
- 600 2 *margaritiferus* L. Europa.  
*U. elongata* Lam.
- Alasmodonta Say.***  
*Strophitus Raf.*
- 601 1 *undulatus* Say. Am. bor.  
*U. hians* Valenc.  
*Alasmodonta Say.*
- 602 2 *marginatus* Say. —  
*U. varicosa* Lam.  
*Mya rugulosa* Wood.
- Anodontina Schlüter.*** (Uniopsis [Sws.] Ag.  
Calceola Sws. Hemiodon Sws. Pseudodon Gould.)
- 603 1 *undulatus* (Anodonta) Say. Am. bor.  
*U. varicosus* „Lam.“ Herrm. in litt.
- 604 1 sp. —
- 605 1 ?*cataracta* (Anodonta) Say. —
- Anodonta Lam.*** (Musculus Bolt. Cista Hüb.)
- 606 14 *cellensis* Gm. Dania.
- 607 7 *piscinalis* Nilsson. —
- 608 1 *monstrosa?* A. *lingua* Yoldi.  
Krasnose. I. Bornholm.
- 609 1 *anatina* L. Dania.
- Patularia Sws.*** (Glabaris Gray. 1847.)
- 610 1<sup>o</sup> *exotica* Lam. Brasilia.
- 611 1 *latomarginata* Lea. Fl. Parana.
- Mutela Scopoli.*** (Scapha Humph. Iridina  
Lam. Calliscapha Sws. Euphira Gistel.)
- 612 2 *dubia* (Mytilus) Gm. Senegal.  
Le Mutel Adanson.

*Iridina exotica* Dh.

*Anodonta Adansonii* Gray.

**Spatha** Lea.

613 2 *rubens* (Anodonta) Lam. Senegal.

614 1 *Chaiziana* (Anodonta) Rang.

**Pleiodon** Conrad. (Barbala „Humphr.“ Sow.)

615 1 *ovata* Sws. Liberia.

*Pleiodon Macmurtrei* Contr.

*Arca rostrum* Gray. W. S.?

**Aetheria** Lam.

616 3 *semilunata* Lam. Africa.

*Aetheria plumbea* Fer.

**Fam. Mytilacea.**

**Trib. Malleacea.**

**Isognomum** Kl. (*Melina* Retz. *Isogonum* Bolt. *Perna* Lam.)

**Sutura** Meg.

617 2 *ephippium* (*Ostrea*) L. Ind. or.

*I. scapula* Bolt.

618 1 *alatum* (*Ostrea*) Gm. I. Antill.

*Ala corvi pendula* Ch. 7. f. 581.

*Riparia isogoalata* Meusch.

*Perna obliqua* Lam.

**Isognomum** Kl. (*Pedalion* Sol.)

619 3 *gnomon* Bolt. Ind. or.

*Ostrea isognomum* L.

*Melina isogonum* Retz.

*I. norma* Bolt.

620 2 *perna* L. I. Antill.

*Concha semiaurita* Ch. 7. 579.

*O. canteriata* Meusch.

*Melina perniformis* Retz.

*Perna sulcata* Lam.

*P. vulsella* b. Lam.

*P. Linnæi* Pfr.

*P. Lamarekiana* d'Orb.

- 621 1 *vulsella* Lam. (List. 199. 33.) I. Antill.  
 Concha semiaurita var. Ch. 7. 580.  
*P. Chemnitziana* d'Orb.

**Malleus Lam.** (Himantopoda Sch.)

- 622 2 *vulgaris* Lam. Ind. or.  
*Ostrea malleus* L.
- 623 4 var. —
- Tudes (Oken) nob.**
- 624 3 *albus* Ch. —
- 625  $\frac{2}{2}$  *normalis* Lam. (Sow. Gen.) —

**Trib. Aviculidæ.**

**Vulsella Humphr.** (Reniella Sw.)

- 626 1 *lingulata* (Pinna) L. 1753. Ind. or.  
*Mya vulsella* L. S. N. X.  
*Vulsella major* Bolten.
- 627 1 *minor* Ch Bolten. Ind. or.
- 628 2 *spongiarum* Lam. M. med.

**Margaritifera Browne.** (Pinctada Bolt.

Unionium Link. Margaritiphora Meg. Margarita  
 Leach. Perlamater Sch. Meleagrina Lam.)

- 629 1 *semiaurita* L. Ind. or.  
*Ala corvi pendula* Ch. 8. 727.
- 630 4 *radiata* Leach. I. Antill.
- 631 2 *foliacea* Bolt. (Kn. IV. 18. f. 1.) Ind. or.
- 632 1 *communis* (Megerle) n. —  
*O. margaritifera* L.

- 633 2 inflata Sch. Ind. or.  
*Mytilus margaritiferus* Ch. XI. 2015.
- 634 4 imbricata (Pinctada) Bolt. I. Antill?  
*Concha margaritifera* Ch. 8. 719.  
*Perlamater vulgaris* Sch.  
*Avicula squamulosa* Lam. d'Orb.

**Avicula Klein.** (Pteria Scop. Glaucus Poli.  
 Anonica Oken.)

- 635 1<sup>2</sup> tarentina Lam. M. med.  
*Mytilus hirundo* Ch. 8. f. 725.
- 636 2 colymbus Bolten. I. Antill.  
*M. hirundo* Ch. 8. f. 722. 23.  
*A. atlantica* Lam.  
*A. communis* Lam. 1801.
- 637 1 heteroptera Lam. —
- 638 2 semisagitta Lam. —

**Pinna L.** (Chimæra Poli.)

- 639 1 nobilis L. M. med.
- 640 3 rudis L. M. med.
- 641 2 pernula Ch. 8. f. 785. I. Antill.  
*P. haud ignobilis* Ch. 769.  
*P. degenera* Link.  
*P. carnea* Gm.  
*P. flabellum* Lam.  
*P. varicosa* (Lam.) d'Orb.

**Cyrtopinna nob.**

- 642 2 incurvata Ch. ?  
*P. incurva* Gm.

**Pennaria Browne.**

- 643 3 muricata L. I. Antill.  
*P. nobilis* Ch. 8. 775.

- P. rigida Sol. Dw.  
 P. seminuda Lam.  
 644 1 pectinata L. Ch. 8. 770. M. med.  
     P. fragilis Pennant?  
 645 2 inflata Ch 8. 771. ?  
     P. vitrea Bolt.  
 646 2 saccata („L.“) Ch. 8. 779. Ind. or.  
**Atrina Gray.**  
 647 1 nigra Ch. —  
     P. nigrina Lam.  
     P. alata Meusch?  
 648 1 sp. ?

### Trib. 3 Mytilidæ.

#### Mytilus L. (Callitriche et Callitrichoderma Poli. Perna. Sch.)

- 649 4 edulis L. Oc. europ.  
 650 1 unguinus L. M. med.  
     M. galloprovincialis Lam?  
**Chloromya nob.** (Perna Retz. non Adans.)  
 651 1 perna L. Brasilia?  
     Mytilus elongatus Ch.  
     Perna magellanica Retz.  
 652 1 africanus Ch. 8. f. 739—41. Africa?  
     M. pictus Born?  
     M. afer Gm.  
     Perna marmorata Retz?  
 653 1 variegatus Ch. 8. f. 748. (polita.) —  
     M. versicolor Gm.  
     M. achatinus var. b Lam.  
 654 2 smaragdinus Ch. 8. f. 745. Ind. or.  
     M. opalus Lam.  
     M. latus Ch. 8. f. 747.

**Perna viridis (L) Retz.**

- 655 2 — Ind. or.  
 656 1 *latus* Lam. Enc. 216. f. 4. Peru.  
 657 2 sp. Brasilia.

**Aulacomya nob.**

- 658 3 *magellanicus* Ch. Am. mer.  
 659 1 *crenatus* Lam. Enc. 217. f. 3. —

**Hormomya nob.**

- 660 2 sp. China.  
 Varietas *M. nicobarici* Ch. 7.  
 f. 737. Nr. 1.  
 661 1 *exustus* L. I. Antill.  
*M. dominguensis* Lam. d'Orb.

- 662 1 sp. —

**Septiger Recluz.**

- 663 1 *bilocularis* L. Ind. or.

**Dreissenav. Beneden.** (Tichogonia Rosm.  
Congeria Partsch.)

- 664 5 *polymorpha* (Mytilus) Pallas. Germania.  
*T. Chemnitzii* Fer. Rm.

**Perna Adans.** (Volsella Scop. Modiola Lam.  
Pholas Kl.)

- 665 3 *umbilicata* Pennant. oc. bor.  
*Mytilus curvirostratus* Da Costa.  
*M. rusticus* Soldr. Humphr. Cat.  
*M. papuana* Lam. 1801.  
*Modiola vulgaris* Fleming.  
 666 2 *auriculata* Kraus? Cap.  
 667 10 *americana* Favart d'Herbigny. I. Antill.  
*Tamarindif. rugosa* Meuschen.  
*Modiola tulipa* Lam.

668 1 *modiolus* L. (Rumph. 46 B.)? Ind. or.  
*M. Rumphii* Phil.

669 1 sp. ?

670 2 *modulaides* Bolten. —

*Mytilus modiolus* var. Ch. 8 f. 760

*Modiola microptera* Desh.

671 2 *brasiliensis* Ch. XI 2020. 21. Brasilia.

*Mytilus bicolor* Brug. Cat.

*Modiola subfusca* Sow.

*M. Guyanensis* Lam.

*M. latus* Dw.

### **Amygdalum Megerle.**

672 2 *arborecens* (*Mytilus*) Ch. 2026-27. Brasilia.

*Modiola picta* Lam.

*Amygdalum dendriticum* Meg.

### **Brachydontes Sws.**

673 2 *clava* (*Mytilus*) Meusch. 1778.

*Mus. Gronov*

Am. bor.

*Mytilus magellanus* Meusch.

Gevers.

*M. demissus* Soldr. (List. 358 f. 196.)

*Modiola plicatula* Lam.

674 3 *modiolus* (Arca) L. I. Antill.

*M. citrinus polydentatus* Ch. 754-

*Tamarindiformis striatus* Meusch.

*M. citrinus* Bolt.

*Modiola sulcata* Lam.

*M. exustus* Gm. d'Orb. non L.

*Modiola Chemnitzii* Pot & Mich.

675 7 *ovalis* (*Mytilus*), Lam. Chile.

676 3 *purpurata* Lam. var? —



**Modiolarca Gray.**

**Modiolaria Bk.** (Lanistes „Humph.“ Sws.  
Lanistina Gray.)

- 677 2 nigra Gray. Grönlandia.  
Mytilus discors Ch. 8 f. 766-67.  
M discrepans Mont
- 678 1 discors L. ? Oc. europ.
- 679 2 lævigata Gray. Grönlandia.  
M. discors Fabr.
- 680 3 fabæ Fabr. —
- 681 1 cor (Mytilus) Martyn. N. Zeland.  
Mytilus impactus Herrmann. 1782.  
Musculus novæ Zelandiæ Bolt.  
Modiola discors Lam. non L.

**Modiolarca Gray.**

- 682 2 trapezium Lam. Fret. Magellan.

**Lithophaga Bolten.****Botula nob.**

- 683 1 arenaria (Tamarindif.) Meusch. Ind. or.  
Modiola vagina Lam.  
M. castaneus Gray. (Rumph. 46. E.)
- 684 1 sp. —
- 685 1 fusca Gm. List. 359. 197. I. Antill.  
Mytilus brunneus Soldr.  
Modiola cinnamomea var. Lam.  
M. Favannii Pot & Mich.

**Lithophaga Bolt.** (Lithophagus Meg. Litho-  
domus Cuv.)

- 686 2 dactylus Sow. —  
L antillarum d'Orb. 1846.  
L. corrugata Phil. Octob. 1846.
- 687 1 tithoglypha Meusch. M. med.

*Mytilus lithophagus* L.

*Callitriche lithodoma* Poli.

*L. communis* var. Meg.

688 2 *nigra* d'Orb. 1846. (List. 427. 268.) I. Antill.  
*L. antillarum* Phil.

689 1 *caribæa* Phil. —

690 2 *bisulcata* d'Orb.? —

691 2 *appendiculata* Phil. —

**Crenella Brown.** (*Cardilia* Dh.)

692 6 *cicercula* (*Modiola*?) Möll. Grönlandia.

**Fam. Pectinea.**

**Hippopus Meuschen.** (*Vosmaer*? *Tridacna* p. p. Brug. *Pelvis* Meg.)

693 1 *equinus* Meuschen. Ind. or.

*Chama hippopus* L.

*Tridachnes ungula* Bolten.

*Hippopus maculatus* Lam.

694 2 (minor.) —

**Chametrachea Kl.** (*Labrum* Meush. Cat. Meeden. *Hippopus* s. *Lavacrum*. Cat. Oudaan. *Lavacrum* Mart. *Tridacna* Da Costa.)

695 1 *scutum* (*Hippopus*) Meusch. Ind. or.

Gualt. 92. E.

*Tridacna elongata* var. b. Lam.

696 1 *squamosa* Lam.

*Chama imbricata* var. Ch. XI. f. 1997.

697 1 *scapha* (*Hippopus*) Meusch.

List. 353. 190. —

*Tridacna crocea* Lam.

**Radula Klein.** (*Lima* Brug. *Limaria* Link. *Glaucion* Ok.)

**Ctenoides Klein.**

698 2 *scabra* Born. I. Antill.

*Lima aspera* Ch.

*L. glacialis* Gm. Lam.

*Limaria asperula* Link.

700 1 *tenera* Ch. f. 653. —

*Ostrea glaciata* Salis.

*Limaria glacialis* Link.

**Radula Klein.**

701 1 *caribæa* d'Orb. I. Antill.

702 3 *vulgaris* Link. Ind. or. ?

*Radula* Ch. 7 f. 651.

703 1 *squamosa* Lam. Enc. 206 f. 5. Ind. or.

*Ostrea lima* L.

704 1 *var.?* *interlirata* n. —

**Mantellum Bolten.**

705 1 *inflata* Ch. 7 f. 649 a. —

*Ostrea fasciata* (L.) Born.

*O. tuberculata* Olivi (Gualt. 88 F. F.)

706 1 *hians* Gm. Oc. bor.

*L. tenera* Turt.

*L. Sarsii* Kröyer.

**Limatula S. Wood.**

707 3 *sulculus* Leach. Lovén. Grönlandia.

708 1 *bullata* Born. I. Antill. ?

**Pecten L. 1748.** (Hill. Pectinium Link.)

**Chlamys Bolten.**

709 5 *islandicus* Müll. Islandia.

*P. yslandicus* Meuschen.

*Chlamys cinnabarinus* Bolten.

710 2 *albolineatus* Sow. Ind. or.

711 3 *ornatus* Lam. I. Antill.

**Pallium Martini.**

712 2 *squamatus* Gm. (List. 183. 20.) China.

*P. rastellum* (Lam.) Reeve.

- |     |                |  |            |
|-----|----------------|--|------------|
| 713 | 2              | <u>superficialis</u> Forskål.                        | Ind. or.   |
|     |                | <i>P. arausicanus</i> Ch.                            |            |
|     |                | <i>P. squamosus</i> Gm. Sow.                         |            |
|     |                | <i>O. anonyma</i> Gm.                                |            |
|     |                | <i>P. hybridus</i> Lam.                              |            |
| 714 | 2              | <u>undatus</u> Born.                                 | —          |
|     |                | <i>P. tranquebaricus</i> Ch.                         |            |
| 715 | 5              | <u>senatoris</u> (Pallium) Ch.                       | —          |
|     |                | <i>P. sanguineus</i> Forsk.?                         |            |
|     |                | <i>P. senatorius</i> Gm. Lam.                        |            |
| 716 | 3              | <u>florens</u> Lam.                                  | China.     |
|     |                | <i>P. crassicostatus</i> Sow.                        |            |
|     |                | <i>O. Valentini</i> Gm.?                             |            |
| 717 | 2              | <u>varius</u> L.                                     | Oc. europ. |
| 718 | 1              | var. <i>coccinea</i> .                               | —          |
| 719 | 1              | — <i>alba</i> .                                      | —          |
| 720 | 3              | <i>coccineus</i> L. Gm.?                             | ?          |
| 721 | 1              | <u>pusio</u> L.                                      | Cap.       |
|     |                | <b><u>Dentipecten Rüppel</u> (Decadopecten Sow.)</b> |            |
| 722 | 3              | <u>plica</u> L.                                      | Ind. or.   |
|     |                | <i>P. plicatus</i> Ch.                               |            |
| 723 | 1              | var.?  | —          |
|     |                | <b><u>Pecten Klein</u></b>                           |            |
| 724 | 2              | <u>radula</u> L.                                     | —          |
| 725 | 1 <sup>3</sup> | <u>sulcatus</u> Born.                                | —          |
| 726 | 2              | <u>imbricatus</u> Gm.                                | 1. Antill. |
|     |                | <i>Pera venatoria imbricata</i> Ch.                  |            |
|     |                | t. 69 f. G.  |            |
| 727 | 1              | <u>nodosus</u> L.                                    | —          |
| 728 | 2              | (minor.)   | —          |
| 729 | 2              | <u>noduliferus</u> Sow.?                             |            |
| 730 | 1*             | <u>pallium</u> L.                                    | Ind. or.   |

**Argus.** (Poli) Gray.

- 731 1 sanguineus (L.) Poli. M. med.  
 732 12 opercularis L. —  
 733 1 var. P. lineatus Da Costa.  
 734 1 purpuratus Lam. Peru.  
     P. squamatus Mke. Syn.  
 735 4 (minor.) —  
 736 4 irradians Lam. Am. bor.  
     P. concentricus Say.  
 737 1 gibbus L. var. Guinea.  
 738 2 nucleus Born. I. Antill.  
 739 3 exasperatus Sow —

**Pseudamussium Klein.**

- 740 7 glaber L. M. med.  
 741 2 var. P. solaris Born. Ch. 7 f. 639.  
 742 2 var. ?  
 743 7 septemradiatus Müll. Oc. bor.  
     P. danicus Ch.  
     P. pseudamussium Ch  
     P. adpersus Lam

**Amussium Klein.** (Pleuronectia Sws.)

- 744 2 japonicus Ch. Ind. or.  
 745 6 pleuronectes L.  
     Amusium Rumphii Ch.  
     Pecten amusium Meuch

**Vola Klein.** (Pandora Meg. Janira Sch.)

- 746 1 pyxidatus Born. —  
     Pyxis sulcata Ch. 7 f. 603. 4. Gm.  
     P. crebricostatus Wieg. Phil.  
 747 1 (jun ?) —  
 748 4 ziczac L. I. Antill.  
 749 1 medius Lam. ?

*P. jacobi* var. Ch. 7 f. 589.

*Janira intermedia* Sch.

- |     |   |                    |            |
|-----|---|--------------------|------------|
| 750 | 2 | (jun.)             | Guinea.    |
| 751 | 1 | <i>maximus</i> L.  | Oc. europ. |
| 752 | 3 | <i>jacobæus</i> L. | —          |
- Neithea Drouet.**
- |     |   |                            |               |
|-----|---|----------------------------|---------------|
| 753 | 2 | <i>quadricostatus</i> Sow. | Form. cret. † |
|-----|---|----------------------------|---------------|

**Spondylus L.**

- |     |    |   |            |
|-----|----|---|------------|
| 754 | 3  | <i>imperialis</i> Chenu.<br>( <i>Argoderma</i> Poli.)   | China.     |
| 755 | 1  | <i>foliaceus</i> Ch. (spm. originale.)<br>Fol. petrosilinum Ch. 7 f. 472-73.<br><i>S. surculosus</i> Meuschen.<br><i>S. multilamellatus</i> Lam. non Dh.<br><i>S. petroselinum</i> Sow. | Ind. or. ? |
| 756 | 1* | <i>sinensis</i> Sow.  | China.     |
| 757 | 3  | <i>ducalis</i> Ch.  | Ind. or.   |
| 758 | 1  | <i>costatus</i> Lam<br><i>S. gæderopus</i> var. Ch. 7 f. 470.   | —          |
| 759 | 1  | <i>fimbriatus</i> Meusch. (Kn. V. 9. 2.)<br><i>Ostrea spondylodes</i> Gm.<br><i>S. spathuliferus</i> Lam.<br><i>S. divaricatus</i> Schröt?  | I. Antill. |
| 760 | 2* | var.  | —          |
| 761 | 1* | <i>rhamnus</i> Meusch.<br><i>S. echinatus</i> Schum.<br><i>S. aurantius</i> Lam.  | Ind. or.   |
| 762 | 3  | <i>gæderopus</i> L.<br><i>S. ramosus</i> Meuschen.  | M. med.    |
| 763 | 2  | <i>coccineus</i> Lam.   | Ind. or.   |
| 764 | 1* | —   | —          |

**Plicatula Lam**

- 765 1 ramosa Lam. Ch. 7. 479. 80. M. rub.  
Spondylus plicatus Forskål.
- 766 2\* chinensis nob. China.  
P. imbricata (Mke.) Sow.  
Thes. f. 15. 16.
- 767 6 spondyloidea (Ostrea) Meusch. I. Antill.  
Gronov.  
Spondylus plicatus Ch. 7. 481 a.  
List. 210 f. 44.  
P. cristata Lam. Enc. 194 f. 3.  
P. reniformis Lam. (Sow.)  
P. barbadiensis (Petiver) d'Orb.

**Pedum Lam. 1801.**

- 768 1 spondyloideum Ch. Ind. or.  
P. spondyloides Lam. 1801.

**Fam. Ostracea.****Ostrea L.**

**Lopha Bolt.** (Alectryonia Fisch. Dendostræa Sws.)

- 769 3 cucullata Born. Ind. or.
- 770 1 sp. —
- 771 6 crista galli L. —
- 772 3 frons L. Ch. I. Antill.  
O. transtra Meusch.  
O. rubella Lam.  
O. limacella Lam.  
O. erucella Lam.  
O. folium (L.) d'Orb.
- 773 1 imbricata Lam. Ind. or.
- 774 1\* sinensis Gm. I. Anna.



*O. falso sic dicta diluviana* Ch. 668.

*O. præadamitica* Bolt.

*O. fusca* Lam.

**Mülleria Fér.**

775 8 *parasitica* Ch. 660. ?

*O. bilineata* Bolt.

*O. edulis*  $\delta$  Gm.

776 10 *arborea* Ch. (s. *O. radicum* Ch.) I. Antill.

*O. rhizophoræ* Ch. 8 p. 47.

*O. parasitica* Gm.

777 4 *garin* Adanson. Senegal.

778 4 *angularis* (*Gryphæa*) Lam. ? ?

**Ostrea L. (Peloris Poli.)**

779 6 *edulis* L. Oc. europ.

780 1 var. ? —

781 1 *spathulata* Lam. (Delessert.) ?

782 1 *rostrata* Ch. Am. bor.

*O. virginea* Gm.

783 1 *siamensis* Yoldi. Singapurra.

784 1 *Cyrnusii* Payraudeau? Corsica.

**Trib. 2. Placentadæ.**

**Placenta Da Costa.** (Placuna Sol. Ch.)

**Ehippium Bolt.** (*Sellaria* Link)

785 3 *sella* Gm. Ind. or.

*Ostrea ehippium* Houttyn. Meusch.

*Ehip. anglicanum maximum* Ch. 8 f. 714.

*Placenta ehippium* Retz.

*E. polonicum* Bolt.

**Placenta Da Costa.**

786 2 *orbicularis* Retz. Ind. or.

*Anomia placenta* L.

- 787 1 var? *E. transparent* Bolt. —  
 Ch. 8 f. 716.
- 788 1 *auriculata* Yoldi. M. rub.

**Trib. 3 Anomiadae.**

**Anomia L.** (*Echion* Poli. *Fenestella* Bolt.  
*Lampades* p. p. Gevers. *Glycimeris* Browne.)

- 789 4 *ephippium* L. Oc. europ.  
*A. cepa* L. —
- 790 8 (minor.) —
- 791 1 *squamula* L. —

**ANNULATA.**

**Ordo. Brachionopoda Cuv.**

**Fam. Lingulacea.**

**Lingula Brug.** (*Hwas*. Ch. *Pharetra* Bolt.)

- 792 1 *hians* Sws. I. Java
- 793 1 *luzona* (*Anatifa*) Meusch. I. Philippin.  
*Pinna unguis seu lingua* Ch.  
*Mytilus lingua* Soldr.  
*Ph. monoculoides* Bolt.  
*L. anatina* Lam.

**Fam. Terebratulacea.**

**Terebratula (Luid). Klein.**

(*Anomia* L. *Gryphus* Meg.)

- 794 1 *cranium* Müll. Hispania.
- 795 2 Oc. europ.
- 796 1 *Gaudichaudii* Gray. Chile.  
*T. dilatatus* Lam.?
- 797 2 (minor.) —
- 798 2 *flavescens* Lam. N. Zelandia.  
*T. dentata* Lam.  
*T. australis* Quoy & Gaim.

**Terebratulina d'Orb.**

799 2 caput serpentis L. Oc. europ.

**Megerlia King.**

800 1 truncata L. —

**Bouchardia Davidson.**

801 2 rosea Humphrey. (Mawe 1823.) Brasilia.

**Rhynchonella Fisch.** (Lampas Humph. Gray. Hypothyris Phillips. King. Hemithiris d'Orb.)

802 6 psittacea Ch. Grönlandia.

**Fam. Craniacea.****Orbicula Cuv.** (Autt. Discina Lam. Gray.)

803 5 lamellosa Brod. Chile.

804 2 lævis Sow. —

**Ordo Setigera.****Fam. Amphitritæ Savigny.****Cymospira Sav.**805 1<sup>3</sup> gigantea Pallas? I. Antill.**Galeolaria Lam.**

806 2 sp. —

**Vermilia Lam.**

807 1 triquetra L. Oc. europ.

**Serpula L.**

808 9 tubularia Mont. —

**Spirorbis Lam.**

809 9 nautiloides Lam. —

Serpula spirorbis L.

**Ditrupa Berkeley.**

810 4 subulata (Dentalium) Desh. I. Madeira.

**Amphitrite Cuv.** (Pectinaria Lam. Chry-  
sodon Ok. Cistena Leach. Amphictene Sav.)

- 811 1 granulata (Sabella) L. Weymouth.  
P. belgica (Pallas.) Lam.

**Terebella (Gm.) Cuv.**

- 812 3 sp. I.S. Thomas.

## CRUSTACEA.

**Ordo. Cirripedia Cuv.**

**Fam. Anatifera.** (Lepadicea Blv.)

**Branta Oken.** (Malacota Sch. Otion Leach.  
Aurifera Blv.)

- 813 1 aurita (Lepas.) L. Oc. atl.  
Lepas leporina Poli.  
Otion Cuvierii Leach. Lam.  
Malacotta bivalvis Sch.

**Sinoclita Sch.** (Cineras Leach.)

- 814 3 vittata Lam. —  
Lepas virgata Spgl.? 1790.  
Senoclita fasciata Sch.?

**Pentelasmis Hill.** (Anatifera Meusch.  
Anatifa Brug. Bernicla Bolt. Lepas Ok. Penta-  
lepas Blv.)

- 815 2 dentata Brug. Ind. or.  
Lepas serrata Spgl.  
816 10 anserifera L. Oc. atl.  
Anatifa striata Brug.  
817 10 pectinata Spgl. Oc. ind.  
818 3 anatifera L. Oc. atl.  
A. lævis Brug.  
A. pedata Meusch.

819 2 var? Oc. atl.

820 1 fascicularis Sol. & Ellis. —

Lepas cygnea Spgl.

Anatifa vitrea Lam? non Del.

821 2 (minor.)

**Scalpellum Leach.** (Polylepas Blv.)

822 4 sp. N. Hollandia.

**Pollicipes Hill.** (Rhamphidiona Sch.)

823 2<sup>g</sup> gallorum (Lepas.) Spgl. Oc. europ.

Pollicipedes Ch. 8. 851. 2.

Lepas pollicipes Gm.

Rh. vulgaris Sch.

P. cornu copiae Leach.

**Capitulum Klein.**

824 1 mitella L. Ind. or.

**Lithotrya Sow.** (Litholepas Blv.)

825 1\* dorsalis Sol. & Ellis. l. Barbados.

L. de Mont Serrat Blv.

**Fam. Balanoidea.**

**Tubicinella Dufresne. Lam.**

826 2 major Lam. Oc. pacif.

T. balænarum Lam.

T. balænæ Oken.

T. annulata Ranzani.

T. Lamarckii Leach.

L. tracheæformis Wood.

**Polylopus Klein.** (Diadema Sch. Ranz. Coronula Lam.)

827 2 diadema L. Oc. bor.

Pediculus balænaris B. polythalamius Ch.

*Diadema vulgare* Sch.

*Lepas balænaris* Müll.

**Ceteopirus Ranzani.**

828 2 *complanatus* Ch. Oc. pacif.

*Coronula balænaris* Gm. Lam.

*Balanus polythalamius complanatus* Walch.

*Lepas quinquevalvis* Mawe.

*Polylepas vulgaris* Gray.

**Astrolepas Klein.** (Chelonobia Leach.)

829 1 *testudinaria* L. Ind. or.

830 1 *testudinaria* Poli. M. med.

831 1 *caretta* Spgl. Ind. or.

**Tetracrita Sch.** (Asemus Ranz. Conia Leach.)

832 3 *porosa* Ch. I. Antill.

*Balanus stalactiferus* Lam.

*B. squamosus* Brug.

*Tetracrita squamulosa* Sch

*Lepas fungites* Spgl.

**Verruca Schum.** (Octhosia Ranz. Clitia Leach.)

833 4 *Strömia* Müll. Islandia.

**Conopea Say.** (Conoplea.)

834 1 *galeata* L. I. Antill.

*Conoplea elongata* Say.

*Lepas calceolus* Pallas.

**Lepas L.** (Monolopos Kl. Balanus Brug.)

**Monolopos Klein.**

835 2 *gigas* Ranzani? Ind. or.

836 10 *tintinabulum* L. Oc atl.

837 10 *spinosa* Ch. Ind. or.

- Lepas echinata* Spgl.
- 838 10 *balanus* L. Oc. bor.  
     *Balanus porcatus* Da Costa.  
     *Balanus sulcatus* Brug.  
     *B. variabilis* Oken.
- Balanus (Kl.) Da Costa.**
- 839 1<sup>1</sup> *Hameri* Ascanius. Oc. bor.  
     *Lepas tulipa* Müll.  
     *L. tulipa alba* Ch. 8. f. 832.  
     *L. foliacea* Spgl.  
     *L. rosata* Bolten.  
     *B. scoticus* Wood. Thomps.  
     *B. candidus* Brown.
- 840 4 *tulipa Ranzani*. Oc. atl.
- 841 4 *cylindrica* Lam? —
- 842 10 *ovularis* Lam. Ind. or.  
     *L. balanoides* Ch. 8. f. 824.
- 843 6 *perforata* Lam. Ch. 8. f- 822 Tranquebar.
- 844 10 *balanoides* L. Oc. europ.  
     *B. parvus* Oken.
- 845 3 *elongata* Ch. —  
     *Lepas fistulosa* Mohr. Brug.  
     *L. fistula* Spgl.  
     *Balanus clavatus* Sol. & Ellis. 1788.

## ECHINODERMATA.

### Ordo I. Asteridea.

#### Fam. I. Ophiuridea.

##### Trib. I. Euryalæ.

**Euryale** Lam. (Gorgonocephalus Schaw.  
 Leach. Astrophyton Link. M. & Tr.)

- 846 1 *verrucosum* Lam. dm. 210 m. Ind or?

*Asterias euryale* Retz.

- 847 1 muricatum Lam. I. Antill.

**Trib. 2. Ophiuræ.****Ophiura** Lam.**Ophiolepis** Müller & Troschel.**Ophiopholis** M. & Tr.

- 848 1 aculeata (L.) Retz. Grönlandia.

O. scolopendrica (Link.) M. &amp; Tr.

**Ophiorachna** M. & Tr.

- 849 4 cordifera Bosc. ? I. Antill?

Asterie cordiforme Bosc. t. 16. f.3.

**Fam. II. Asteridea.****Asterias** L (Gray. Stellonia Nardo. Astera-  
canthium M. & Tr.

- 850 1 glacialis L. Oc. europ.

- 851 1
- <sup>o</sup>
- rubens L. —

- 852 1 polaris M. & Tr. (radiis 5.) Grönlandia.

**Echinaster** M & Tr. (Echinites M. & Tr.)

- 853 1 Eschrichtii M. & Tr. (jun.) —

**Solaster** Forbes. (Crossaster M. & Tr.)**Polyaster** Gray.

- 854 1 papposus L. Oc. europ.

**Endeca** Gray.

- 855 1 endeca L. (Mantis plant.) —

**Chætaster** Müll. & Tr.

- 856 1 longipes Retz. M. med.

*Asterias subulata* Lam**Scytaster** Müll. & Tr. (Linckia Nardo.  
Nardoia Gray.)

- 857 1 variolatus Retz. Ind. or.

- 858 1 pistorius M. & Tr. (radiis 6; d. 60 m.) —



*Stella marina batava* Seba III. t. 8. f. 10.

*Fromia milleporella* Gray.

**Oreaster M. & Tr.** (Pentaceros Link. Gray.)

859 1 *gigas* L.? (Mus. Tess.) I. Antill.?

*Asterias pentascyphus* Retz.

860 1 *reticulatus* L. (Müll. & Tr.) —

**Stellaster Gray.**

861 1\* *equestris* L. Ind. or.

**Astropecten (Link.) M. & Tr.** (Stellaria Nardo.)

862 1 *aranciæcus* L. Oc. europ.

*Asterias aurantiaca* Phil. M. & T.

*Asterias obtusa* Retz?

**Ctenodiscus Müll. & Tr.** (Astropecten Gray.)

863 1 *crispatus* Retz. Grönlandia.

*Asterias polaris* Sabine.

*Asterias minuta* Fabr. non L.

**Ordo II. Echinidea.**

**Fam. I. Clypeastroidea.**

**Mellita (Klein.) Ag.**

864 1 *hexapora* Gm. I. Antill.

*Echinotrochus perforatus* v. Ph.

*Echinodiscus sexies perforatus*

Leske.

**Rotula (Kl.) Ag. (Meusch.)**

865 1 *aster* Meuschen. Africa.

*Echinus decadactylus* Gm.

*Echinodiscus decies digitatus* Leske.

*Scutella digitata* Lam.

**Encope Agassiz.**

- 866 1 emarginata Leske. Rio Janeiro.  
Echinoglycus frondosus v. Phels.

**Lobophora Agas.** (Echinodiscus Leske.)

- 867 1 biforis Gm. Ind. or.  
Echinodiscus bis perforatus Leske.  
Scutella bifora Lam.  
Echinoglycus irregularis v. Phels.

**Stribilita Meusch.** (Lagana Blv. Laganum [Kl.] Ag.)

- 868 1 laganum (Echinodiscus) Leske. —  
Stribilita pastilla Meusch.  
Clypeaster laganum Lam.  
Laganum Bonannii (Kl.) Ag.

**Echinanthus Leske.** (Artocrea Meusch. 1787. Scutum Kl. Sch. Clypeaster Lam. Echinorhodum Phels?)

- 869 1 rosaceus L. I. Antill.  
Artocrea minutal Meusch.

- 870 1 (persecta.) —

**Echinocyamus van Phelsum.**

- 871 1 pusillus (Spatangus) Müll. Oc. bor.  
E. angulosus Leske. Ag.

**Fam. II. Cassidulidea.****Echinoneus v. Phels.**

- 872 2 ovalis L. (Mus. Tessin.) I. Antill.  
Echinoneus minor Leske. Ag.  
Echinus semilunaris Gm.

- 873 1 sp. ?

**Echinites v. Phels. Leske.** (Conulus Kl Galerites Lam.)

- 874 1 albogalerus Leske Form. cret. †.  
875 1 vulgaris Leske.

**Fam. III. Spatangoidea.****Spatangus (Klein) Ag.**

- 876 1
- <sup>b</sup>
- planulatus Lam? Ind. or.?

**Amphidetus Ag.** (Echinocardium [v. Phels?] Gray.)

- 877 1
- <sup>1</sup>
- cordatus Pennant. Oc. europ.

Cordiformis lacunosum Meusch.

Spatangus arcuarius Lam.

Spatagus macroporus Schum.

**Brissus (Klein.) Ag.****Plagianotus Ag.**

- 878 1
- <sup>2</sup>
- pectoralis Lam. I. Antill.

**Brissus Kl.**

- 879 1 carinatus Lam. —

Spatagus brissus late carinatus  
Leske.

Spatagus vulgaris Schum.

- 880 1 areolatus Valenciennes? Ind. or.

- 881 1 dimidiatus Ag.? I. Antill.

**Echinocorys Leske.** (Ananchytes Lam.)

- 882 1 ovatus (Echinocorytes.) Leske. Form. cret. †.

**Fam. IV. Cidaridea.****Trib. I. Cidaridea.****Cidaris (Lam.) Ag.** (Anadema Meusch. Phyl-  
lacanthus Brandt.)

- 883 1 tribuloides Lam. (cum spinis.) I. Antill.

Echinus tribulus v. Phels.

- 884 1/5 hystrix Lam. M. med.

**Diadema Gray.**

- 885 1 setosa Leske. I. Antill.

*Cidaris diadema* Lam.

*Diadema turcarum* (Rumph.) Ag.

## **Trib. 2 Echinidea.**

### **Echinocidaris Desmoulin.**

**Agarites Ag.** (*Arbacia* Gray. p. p.)

886 1 *punctulata* Lam. Ind. or.

*E. saxatilis* L.?

*E. nodiformis* Seba t. 10 f. 10 a. b.

*Echinometra nodulus* Meusch.

(Gronov t. 18 f. 6.?)

887 1 *pustulosa* Leske. t. XI. f. A. B. C. I. Antill.

*E. Dufresnii* Blv.?

### **Temnopleurus Ag.**

888 3 *toreumaticus* (*Cidaris*) Kl. Gm. Ind. or.

*Echinus sculptus* Lam.

### **Tripneustes Ag.**

889 1 *angulata* (Klein) Leske. Ind. or.

*Echinus pentagonus* Lam. Ag.

890 1 (minor.) —

### **Salmacis Ag.**

891 3 *sardica* v. Phels. Leske. (non

Ag & D.)

I. Antill.?

### **Echinus L.**

892 1 *esculentus*. L.

Oc. bor.

*E. sphæra* Müll.

### **Psammechinus Ag.**

893 1 *variegatus* Lam. Ag.

I. Antill.

894 1 *subangulosus* Lam. Leske. t. 3.

f. A. B.

Cap.

895 1 *miliaris* Lam.

Oc. europ.

**Toxopneustes Ag.**

- 896 1 granularis Lam. Oc. europ.  
 897 2 dröbachiensis Müll.

Echinus neglectus Düben & Koren.

**Helioacidris Desmoulins.**

- 898 1 variolaris Lam.? I. Antill.  
 H. anguifer Desm.?

**Trib 3 Echinometrina.****Echinometra Klein.**

- 899 8 serrata Schum. (Enc. t. 139 f. 1. 2.) I. Antill.  
 Echinus lucunter L.?  
 E. acufer Blv.  
 900 1 Michelinii Desor. —

**Colobocentrotus Brandt 1835.**

(Podophora Ag. 1840.)

- 901 1 ater L. (cum spinis.) Ind. or.  
 902 2 Flabellum pavoninum Lesson. China.  
 903 2 Nodosaria. lg. 20 m. ?  
 904 2 Pennatula. ?

Post no. 612 adde:

**Cristaria Sch.** (Barbala „Humph.“ Gray.

Dipsas Leach. Symphynota Lea.)

- 905 2 bialata Lea. China.  
 906 1 plicata (Dipsas) Leach? —  
 Cr. tuberculata Sch.  
 907 3 ? magna (Anodonta) Lea. —  
 Unio (Anodonta) tenuis Gray?  
 908 1 ? purpurea Val. 1833. I. Manila.  
 Anodonta Burroughiana Lea.

3 Conchylieskabe.

Forskjellige Conchylier.

## Remarque.

**L**a première colonne de chiffres indique le numéro sous lequel l'espèce ou la variété doit être vendue; la seconde marque le nombre d'exemplaires: chaque exemplaire doit être crié seul.

\* Signifie que l'exemplaire est remarquablement beau, bien conservé, et sans aucune défectuosité.

1. 2. 3. 4. 5 Indique que l'exemplaire est plus ou moins complet.

Ceux qui ne portent aucun signe sont, en général bien conservés et sans défectuosité essentielle.

† Signifie que l'espèce n'est que fossile.

! Indique que l'Exemplaire a été reçu de la personne qui a donné le nom à l'espèce.

l. ou lg. longueur.

d. ou dm. largeur.

m. millimètre.

---

Monsieur le procureur Nygaard (Stormgade Nr. 198) ainsi que l'auteur du Catalogue (Nyhavn Nr. 1) reçoivent les commissions.

## Corrigenda in fasciculo primo.

Pag. 35 Urucoptis lege Urocoptis.

- 39 lin. 5 obteco lege oblecto.

- 41 lin. 14 Chondropoma lege Choanopoma.

- 43 - Olygoyra lege Oligogyra.

- 50 - 1 exutus lege exustus.

- 56 Aylacostoma lege Aulacostoma.

- 57 - 15 adde Ind. or.

Nr. 1134 radula lege lima.

- 1136 cancella turris.

- 1347 Gray lege Brod.

Pag. 79 cancella lin 7 inf.

Nr. 1477 Lam. lege Brug.

- 1532 = Buccinum Guadelupense Petit.

- 1918 reuma lege toreuma.

- 1962 Hanley lege Hancock.

- 1963 cancella Buc. lineatum Gm. (Litorina angulifera Lam.)  
lege T. polare Leach.

Pag. 118 Amphiceras lege Amphiperas.

- 119 ante Simpia adde Rhizorus Mtf.

- 120 lin. 12 Dw. lege Sw.

Nr. 2257 xanhoststoma lege xanthostoma.

Pag. 127 lin 15 ventriculus lege utriculus.

- 137 lin. 29 servata lege servatum.

- 143 Pilidium Forb. lege Middendorf.

- 145 pone lin 2 & 3 post lineam infimam.

- 146 lege Jenacus.

Nr. 3003 elegantissima lege elegantina.

- 2876 I. Antill. lege Ind. or.

Mutanda est terminatio nominis adjectivi in sequentibus numeris:

in a: 460. 468. 478. 671. 672. 667. 668. 669. 1389. 1394.  
1627. 1650. 1651. 1724. 1863. 1894. 2323. 2892.

in us: 475. 485. 531. 548. 575. 577. 599. 1152. 1163. 1179.  
1797. 1838. 1938. 1939. 2006. 2021. 2028. 2030. 2031.  
2035. 2039. 2660. 2832. 2841. 2842. 2849. 2853. 2899. 2930.


in um: 1198. 1739. 1747. 1751. 1756. 1760. 2075. 2519.

in is: 1406. 1475. 1990. 2025. 2034.

in e: 822. 932. 2276. 2518.













3 2044 072 245 053

